



PREFEITURA DO MUNICÍPIO **IBEMA**

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 014/2022

DE: SECRETARIA DE SAÚDE
PARA: PREFEITA MUNICIPAL

Prezada Senhora,

Solicitamos autorização para elaboração de processo para **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL FELICITA SANSON ARROSI E PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.**

→ O quantitativo e descritivo dos materiais requisitados estão discriminados no anexo à presente solicitação.

VALORES

Constam em anexo comprovantes de consultas a empresas do ramo, do que verificamos os valores de mercado bem como orçamentos retirados do BPS (banco de preços em saúde).

Caso obtenham novos orçamentos, em nada nos opomos, somente sugerimos que não sejam superiores aos informados nos orçamentos em anexo.

JUSTIFICATIVA

A aquisição dos materiais solicitados se faz necessário para atender os diversos serviços e procedimentos assistenciais. Esta solicitação irá oportunizar aos servidores melhores condições de trabalho e atendimento à população através de uma reestruturação e melhoria dos equipamentos utilizados nos atendimentos realizados nas Unidades de Saúde.

Devido o crescimento da demanda por serviços na área da saúde nos últimos anos, o município de Ibema vem buscando a melhoria constante do atendimento ofertado aos pacientes do SUS, que são encaminhados para as unidades de saúde e para o Hospital Municipal, com isso tal aquisição se faz necessária, em virtude dos equipamentos ora pleiteados, serem devidamente utilizados para a substituição dos existentes por estarem depreciados pelo longo período de sua utilização e/ou inexistirem nos locais assistidos.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

-10.302.0009.2.211 Gestão do Hospital Municipal

Código reduzido 574

Fonte: 3304

Despesa: Equipamentos e material permanente

-10.301.0009.2.201 Gestão da Atenção Básica

Código reduzido 544

Fonte: 3374

Despesa: Equipamentos e material permanente

Recurso 374 sesa- bloco de investimentos serviços em saúde

-10.301.0009.2.201 Gestão da Atenção Básica

Código reduzido 546

Fonte: 3376

Prefeitura Municipal de Ibema

Av. Ney Euirson Napoli, 1426 – Centro – Ibema – PR

Fone: (45) 3238-1347 – E-mail: prefeitura@pibema.pr.gov.br

Gestão 2021/2024



PREFEITURA DO MUNICÍPIO **IBEMA**

Despesa: Equipamentos e material permanente
Recurso SESA-Assistência Farmacêutica-capital
-10.301.0009.2.201 Gestão da Atenção Básica
Código reduzido 548
Fonte: 3377

Despesa: Equipamentos e material permanente
Recurso: 377 Convenio Federal, Equipamentos p/ atenção básica
-10.301.0009.2.201 Gestão da Atenção Básica
Código reduzido 551
Fonte: 0500

Despesa: Equipamentos e material permanente
Recurso 500 investimento de rede de serviços em saúde- equipamentos





Ibema, 08 de abril de 2022.

Marina Ferreira Albuquerque
Chefe de Divisão de Saúde

Edson Simionato
Secretário Municipal de Saúde







PREFEITURA DO MUNICÍPIO IBEMA

DESCRIPTIVO	Quant	Imagem ilustrativa
<ul style="list-style-type: none">TRAVESSEIRO HOSPITALAR COM CAPA IMPERMEAVEL Composição: Espuma de poliuretano Tecido Resistente a derramamento de líquido. Produto revestido em napa impermeável. Revestimento em napa (courvim). Selada eletronicamente, com zíper. Dimensões: 56 x 40 x 7 cm	80	 *imagem ilustrativa
<ul style="list-style-type: none">COLCHÕES HOSPITALARES Colchão Solteiro de espuma, capa Impermeável Hospitalar Courvin Tamanho: Solteiro 88 x 188 x 12 cm	30	 *imagem ilustrativa
<ul style="list-style-type: none">CAMAS HOSPITALARES CAMA HOSPITALAR, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS, ACABAMENTO DAS RODAS:RODA DE BORRACHA, RODAS:4 RODÍZIOS DE 5", FREIO EM 4 RODÍZIOS_DIAGONAIS, COMPRIMENTO:ATÉ 2,00 M, LARGURA:CERCA DE 1,00 M, ALTURA:CERCA DE 0,80 M, CAPACIDADE DE CARGA:ATÉ 250 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:POSIÇÕES DE TRENDELEMBURG, FOWLER E REVERSO	20	 *imagem ilustrativa
<ul style="list-style-type: none">CADEIRAS DE RODAS Capacidade Máxima de Peso: 250Kg. Fabricada em tubos de aço carbono com assento duplo com almofada de 4cm e encosto duplo almofadado; Protetor de roupa com abas; Dobrável em "X" Duplo tubular reforçado e estabilizado por duas cruzetas de aço carbono maciço bilateral; Freios bilaterais com regulagem, aro impulsor bilateral em nylon reforçado com 8 pontos de fixação; Apoio para os braços escamoteáveis com apoio em poliuretano injetado; Apoios para os pés removíveis com eix Largura do Assento: 52cm Profundidade do Assento: 44cm Altura Encosto: 42cm Altura do Assento ao Chão: 53cm Largura Total Aberta: 71cm Largura Total Fechada: 38cm Peso da Cadeira: 18kg	20	 *imagem ilustrativa




PREFEITURA DO MUNICÍPIO IBEMA

<ul style="list-style-type: none">• CADEIRAS DE BANHO Freios bilaterais; Capacidade máxima: 250kg • Pedais fixos e ajustáveis na altura, com apoio de pés rebatível lateralmente; • Rodas montadas com rolamentos blindados; • Rodas traseira giratórias, • Construída com tubos de aço de carbono; • Estrutura monobloco fixa; • Acopla ao vaso sanitário; • Assento sanitário fixado sobre a estrutura elevável com abertura frontal; • Braços bilaterais escamoteáveis; Largura do Assento: 52cm Altura Encosto: 42cm Altura do Assento ao Chão: 53cm	20	 <p>*imagem ilustrativa</p>
<ul style="list-style-type: none">• CARRINHO DE TRANSPORTE PARA TORPEDO DE OXIGENIO Utilizado para transportar cilindros de oxigênio de 40 e 50 litros	5	
<ul style="list-style-type: none">• ESCADA HOSPITALAR MATERIAL: aço inoxidável, numero 2 degraus Revestimento degraus: Tapete Antiderrapante Tipo dos degraus: fixo Cor: branca Suporte até 250KG	15	 <p>*imagem ilustrativa</p>
<ul style="list-style-type: none">• CARRINHO PARA CURATIVO DE INOX Carrinho para curativo estrutura tubular em aço inox cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia cromados, pés com rodízio de 2" a 3" de diâmetro, fixação do tampo, da prateleira e armação por meio de parafusos sobre arruelas de pressão, acompanha 01 balde em alumínio polido ou em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de 0,45 m de largura X 0,80 m de altura X 0,75 m de profundidade. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.	4	
<ul style="list-style-type: none">• FOCO AUXILIAR Foco Auxiliar - Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1,20 mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10 cm e máximo de 1,60 cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30 m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. Registro MS/	4	





PREFEITURA DO MUNICÍPIO IBEMA

<p>ANVISA Histerômetro: em aço inoxidável, comprimento total 25 cm, com segmento centimetrado de 16 cm, sendo a graduação de 0 a 15 cm e um anel cilíndrico (stopper) que se desloca ao longo do segmento centimetrado. Modelo Collin. Garantia de 10 anos. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.</p>		
<ul style="list-style-type: none">EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA <p>Fototerapia: fonte de irradiação e o no espectro azul focado em 460 nm, sem ANVISA necessidade de filtros ópticos; Intensidade média no centro do foco de luz a 30 cm de distância: 40-50 micro W/cm2.nm; Fonte emissora com estimativa mínima de vida útil de 19.000 horas, alojada em caixa de plástico com dimensões máximas de 40 x 40 x 7 cm; Display alfanumérico com informações em português. Controles microprocessados com teclado tipo membrana com acesso a várias funções; Ajuste da irradiância proporcional emitida de 0 a 100%, com intervalos de 10%. Indicação dos tempos de tratamento e de uso da fonte irradiante. Relógio calendário; Sistema de proteção contra alta temperatura no módulo-fonte com desligamento automático; Permite instalação de sensor para memorização das irradiações medidas, manual ou automaticamente, para emissão de relatório; Saída RS232 para impressora ou computador; Haste de altura ajustável. Base com três rodízios, sendo dois com freio. Permite ajuste do foco por movimentos de rotação, inclinação e ajuste de altura. Deve possuir manipuladores para ajuste de inclinação e Ultrassonografia Obstétrica portátil articulação do cabeçote. Baixa potência elétrica (máximo 50 W) para economia de energia. Permite uso como iluminação auxiliar com luz branca. Baixa emissão de calor para limitar a perda insensível de líquido pelo paciente; Elevação da temperatura no corpo: < 1,5°C (ambiente a 25°C); Ruído: < 50 dBA; Alimentação elétrica: 127 V ou 220 V (60 Hz), conforme local de instalação; Certificado de acordo com as normas NBR IEC60601-1(segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-2 (compatibilidade eletromagnética). Comprovante de atendimento a ta NBR IEC 60601-2-50 (segurança em aparelhos de fototerapia). Registro na ANVISA. Devera b comprovar junto a proposta do equipamento acima, que possui assistência técnica local devidamente comprovado pelo fabricante por meio de documento legal. Garantia mínima de 24 meses. Instalação e treinamento incluído.</p>	1	
<ul style="list-style-type: none">MULETA CANADENSE <p>Tipo: C/ BRAÇADEIRA FIXA, APOIO DE MÃO, MATERIA PRIMA: EM POLIMERO, HASTE REGULAR NA ALTURA, MATERIAL HASTE: EM ALUMINIO, PÉS C/ PONTEIRA DE BORRACHA, TAMANHO: ADULTO UNIDADE: PAR</p>	15	





<ul style="list-style-type: none">• MULETA AXILAR• MULETA, MODELO:AXILAR, TIPO:APOIO DE BRAÇO C/ ESPUMA E COURVIN, APOIO MÃO:APOIO DE MÃO, HASTE:HASTE REGULÁVEL NA ALTURA, MATERIAL HASTE:EM MADEIRA, PÉS:C/ PONTEIRA DE BORRACHA, TAMANHO :TAMANHO ADULTO	15	
<ul style="list-style-type: none">• ANDADOR ORTOPÉDICO• MATERIAL:ALUMÍNIO ANODIZADO, TIPO CONSTRUTIVO:DUPLA BARRA SUSTENTAÇÃO, TIPO PÉS:PÉS COM PONTEIRAS POLIURETANO, ALTURA:ALTURA REGULÁVEL, APLICAÇÃO:ADULTO	15	
<p>Impressora Multifuncional Laser Monocromática</p> <p>Especificações: Funções / Multitarefa suportada: Impressão, Cópia, Digitalização, E-mail</p> <p>Velocidade de impressão: - A4: Até 38 ppm - Carta: Até 40 ppm Preto - Saída da primeira página: Em até 6,3 segundos preto - Duplex Print Speed A4: Até 31 ipm</p> <p>Tecnologia de impressão: - Laser</p> <p>Número dos cartuchos de impressão: - 1 (preto)</p> <p>Funcionalidades de software inteligente de impressora: - Impressão Wi-Fi Direct, ROAM ativado para facilitar a impressão, tecnologia Auto-On/Auto-Off, painel de controle de tela sensível ao toque intuitiva de 2,7", Digitalize/Imprima a partir da nuvem usando aplicativos no painel de controle, armazenamento de trabalho com impressão por PIN, imprimir do USB, Impressão N-up, intercalação.</p> <p>Gestão da Impressora: - Software de administração da impressora com versão para web browser.</p> <p>Tipo de digitalização / Tecnologia: - Base plana, alimentador automático de documentos / Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS)</p> <p>Resolução da digitalização: - Hardware: Até 1200 x 1200 dpi - Ótica: Até 1200 x 1200 dpi</p> <p>Formatos dos arquivos digitalizados: - PDF, JPG, TIFF;</p> <p>Modos de Entrada para digitalização: - Botões de digitalização, cópia, e-mail ou de arquivos no painel frontal; Software para Scanner, e aplicativo de usuário via TWAIN ou WIA.</p>	7	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO IBEMA

Tamanho da digitalização:

- Alimentador automático de documentos: 216 x 356 mm
- Máximo: 102 x 152 mm
- Mínimos: 216 x 297 mm (Base plana)

Velocidade de Digitalização:

- Até 29 ppm/46 ipm (preto e branco)
- Até 20 ppm/34 ipm (cores)
- Duplex: Até 46 ipm (preto e branco), até 34 ipm (cores)

Funções avançadas do scanner:

- Digitalização para nuvem (Google Drive e DropBox), digitalização para e-mail com pesquisa de endereços de e-mail LDAP, digitalização para pasta de rede, digitalização para USB, digitalização para computador com software.

Formatos de arquivos digitalizados:

- PDF, JPG, TIFF

Modos de Entrada para digitalização:

- Botões de digitalização, cópia, e-mail ou de arquivos no painel frontal, software HP Scan e aplicativo de usuário via TWAIN ou WIA

Tamanho da digitalização:

- Alimentador automático de documentos: 216 x 356 mm
- Máximo: 102 x 152 mm
- Mínimo: 216 x 297 mm (base plana)

Velocidade de digitalização:

- Até 29 ppm/46 ipm (preto e branco)
- Até 20 ppm/34 ipm (cores)
- Duplex: Até 46 ipm (preto e branco) até 34 ipm (cores)

Funções avançadas do scanner:

- Digitalização de face única em frente e verso ADF, digitalização em nuvem (Google Drive e DropBox) digitalização para e-mail com pesquisa de endereço de e-mail LDAP, digitalizar para pasta de rede, digitalizar para USB, digitalizar para computador com software, arquivo de fax para pasta de rede, arquivo de fax para e-mail, fax para computador, ativar/desativar fax, Quick Sets.

Formato de arquivo de digitalização nativo:

- PDF, JPG.

Formato de arquivo de digitalização de software:

- O software do scanner aceita PDF, PDF pesquisável, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF.

Profundidade de bits / Níveis de escala de cinza:

- 24 bits / 256

Características padrão transmissão digital:

- Digitalização para e-mail com pesquisa de endereço de e-mail LDAP, digitalização para pasta de rede, digitalização para USB, digitalização para computador com software, arquivo de fax para pasta de rede, arquivo de fax para e-mail, fax para computador, ativação/desativação de fax, Quick Sets.

Velocidade de cópia Preto (A4):

- Até 38 cpm

Resolução de cópia:

Prefeitura Municipal de Ibema

Av. Ney Euirson Napoli, 1426 – Centro – Ibema – PR
Fone: (45) 3238-1347 – E-mail: prefeitura@pibema.pr.gov.br
Gestão 2021/2024



PREFEITURA DO MUNICÍPIO IBEMA

- Preto: Até 600 x 600 dpi (textos e gráficos)
- Cor: Até 600 x 600 dpi (textos e gráficos)

Número máximo de Cópias:
- Até 999 cópias

Dimensionamento da copiadora:
- 25 até 400%

Definições de copiadora:
- Cópia de identidade; Número de cópias; Redimensionar (incluindo 2 ou mais páginas); Clarear/Escurer; Aprimoramentos; Tamanho original; Margem de encadernação; Intercalação; Seleção de bandeja; Frente e verso; Qualidade (rascunho, normal, melhor); Salvar configurações atuais; Restaurar padrões de fábrica.

Velocidade de transmissão de fax:
- Até: 33,6 kbps

Resolução de fax:
- Preto (Melhor): Até 300 x 300 dpi (meios-tons ativados)
- Preto (Padrão): 203 x 98 dpi

Funcionalidades de software inteligente de Fax:
- Backup permanente de memória de fax; Redução automática de fax; Rediscagem automática; Envio atrasado; Encaminhamento de fax; Interface TAM; Junk barrier; Detecção de toque distinto; Folha de rosto; Bloquear fax; Códigos de cobrança; Salvar e carregar; Relatórios de fax; Config. prefixo de discagem; Imprimir log de fax.

Funcionalidades de fax:
- Memória do fax: Até 400 páginas
- Suporte de redução automática de fax: Sim
- Remarcação Automática: Sim
- Envio de Fax Adiado: Sim
- Compatibilidade com detecção de toque distinto: Sim
- Fax forwarding supported: Sim
- Suporte de interface TAM de telefone de fax: Sim
- Fax polling supported: Sim (apenas recebe)
- Suporte de modo de telefone de fax: Sim
- Suporte de junk barrier: Sim, apenas correspondência de CSID (ID de chamada não suportada)
- Marcação de números com a máxima velocidade: Até 120 números
- Suporte de interface de PC: Sim, somente para envio

Conectividade padrão:
- 1 x USB de alta velocidade 2.0
- 1 x host USB traseiro
- 1 x porta USB frontal
- Rede Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T
- Rádio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHZ

Capacidades de rede:
- Ethernet 10/100/1000Base-TX; Gigabit incorporadas; Ethernet com autocrossover; Autenticação via 802.1X.

Capacidade sem fios:
- Banda dupla Wi-Fi integrada; Autenticação via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Criptografia via AES ou TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth Low-Energy.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO IBEMA

Capacidade de impressão móvel:

- Aplicativos móveis; Certificação Mopria™; Recurso de roam para facilitar a impressão; Impressão via Wi-Fi Direct®.

Memória:

- Padrão: DDR de 512 MB, Flash de 512 MB
- Máximo: DDR de 512 MB, Flash de 512 MB

Velocidade do processador:

- 1200 MHz

Ciclo de trabalho:

- Mensalmente: Até 80.000 páginas (A4);
- Volume mensal de páginas recomendado: 750 a 4000. Tipos de Suportes de impressão comportados: Papel (comum, EcoEFFICIENT, leve, pesado, sulfite, colorido, timbrado, pré-impreso, reciclado, áspero), envelopes, etiquetas. Peso suportado da mídia: Bandeja 1: 60 a 175 g/m²; Bandeja e bandeja 3 de 550 folhas opcional: 60 a 120 g/m². Tamanhos de mídia suportados:

- Bandeja 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Ofício (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Cartão postal japonês; Cartão-postal japonês duplo invertido; Envelope nº 10; Envelope Monarch; Envelope B5; Envelope C5; Envelope DL; Tamanho personalizado; 4 x 6 pol.; 5 x 8 pol.; Meio carta; Bandeja 2 e Bandeja 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); Ofício (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Tamanho personalizado; A5-R; 4 x 6 pol.; B6 (JIS).

Tamanhos personalizados das mídias:

- Bandeja 1: 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm
- Bandejas 2 e 3: 104,9 x 148,59 a 215,9 x 355,6 mm

Manuseamento de papel:

- 1 x bandeja para 100 folhas
- 2 x bandejas de entrada para 250 folhas
- Alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas
- Bandeja de saída para 150 folhas
- Opções de frente e verso: Automático (padrão)
- Capacidade do alimentador automático de documentos: Padrão (50 folhas)
- Bandejas para papel Standard: 2
- Capacidades de entrada: Até 350 folhas (Bandeja 1: até 100 folhas; Bandeja 2: até 250 folhas) Padrão, Até 10 envelopes
- Capacidades de saída: Até 150 folhas Padrão, até 10 envelopes

Conformidade com standards de eficiência energética:

- Qualificação ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel RAL-UZ 205

Painel de controle:

- Tela de toque colorida de 2,7" tela de toque colorida intuitiva (CGD)

Fontes e tipos de caracteres:

- 84 tipos de letra TrueType escaláveis

Requisitos mínimos do sistema:

- PC: 2 GB de espaço disponível em disco rígido, conexão com a internet, porta USB, navegador de internet
- Mac: 2 GB de espaço disponível no disco rígido, conexão de Internet ou porta USB

Prefeitura Municipal de Ibema

Av. Ney Euirson Napoli, 1426 – Centro – Ibema – PR
Fone: (45) 3238-1347 – E-mail: prefeitura@pibema.pr.gov.br

Gestão 2021/2024



PREFEITURA DO MUNICÍPIO IBEMA

<p>Alimentação:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fonte de alimentação interna (integrada) <p>Requisitos de energia:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)- Tensão de entrada de 220 volts: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (sem dupla voltagem, produto varia por número de peça com nº identificador de código de Opção) <p>Consumo de energia:</p> <ul style="list-style-type: none">- 510 watts (imprimindo)- 7,5 watts (pronta)- 0,9 watt (suspensão)- 0,9 watt (desligamento automático/Wake on LAN, ativado no envio)- 0,06 watt (desligamento automático/liga manualmente)- 0,06 watts (desligamento manual) <p>Acústica:</p> <ul style="list-style-type: none">- Emissões de potência acústica: 6,7 Bel(A) (imprimindo a 38 ppm)- Emissões de Pressão Acústica: 53 dB(A) <p>Ambiente de funcionamento:</p> <ul style="list-style-type: none">- Amplitude Térmica em Funcionamento: 15 a 32,5° C- Temperatura de funcionamento recomendada: 17,5 a 25°C- Amplitude Térmica de Armazenamento: -20 a 40° C- Amplitude de umidade em funcionamento: 10 a 80% de UR (sem condensação)- Amplitude de umidade Recomendada para funcionamento: 30 a 70% RH <p>Gestão de segurança:</p> <ul style="list-style-type: none">- Inicialização segura, integridade segura de firmware, integridade de código de tempo de execução, EWS protegido por senha, navegação segura via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP sobre TLS; Rede: ativar/desativar portas e recursos de rede, protocolo não utilizado e desativação de serviço, alteração de senha da comunidade SNMPv1 e SNMPv2; HTTPS com validação do certificado, autenticação de acesso básico HTTP, autenticação SASL; Autenticação e autorização LDAP; Firewall e ACL; bloqueio do painel de controle, configuração de certificados, impressão de PIN do UPD, Syslog, firmware assinado, configurações de administrador, controle de acesso SNMPv3, autenticação sem fio 802.1x (EAP-TLS, LEAP e PEAP), autenticação via WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2-enterprise com fio; criptografia via AES ou TKIP; Armazenamento de dados criptografados; Exclusão segura de dados; Atualizações automáticas de firmware; Segurança de impressão criptografada por meio de armazenamento de trabalho opcional, IPPS.		
<ul style="list-style-type: none">• FORNO MICROONDAS <p>MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 30 L, VOLTAGEM 127 V, MONOFASICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRATO GIRATÓRIO E FUNÇÃO GRILL, FUNÇÕES GRILL, DOURADOR E TOSTADOR</p> <p>Capacidade: 30 LITROS</p> <p>Cor: branco</p>	2	*SEM IMAGEM ILUSTRATIVA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO IBEMA

Garantia 12 meses Ajuste de tempo e potência; 3. Display digital; 4. Funções de único toque e teclas instantâneas. Aprovado pelo INMETRO		
<ul style="list-style-type: none">PURIFICADOR DE ÁGUA Purificador de água natural e gelada Elétrico com fio Filtro de longa duração: fácil substituição do filtro e com luz indicativa inteligente para alerta de troca. Bandeja removível Equipamento certificado pelo INMETRO. Garantia de 12 (doze) meses. Material Polipropileno (plástico de alta resistência) Cor: Branca Medidas Altura: 39 cm x Largura: 30,5 cm x Profundidade: 37 cm Capacidade de refrigeração 2.2 litro/hora 1 Suporte p/parede, 1 Kit instalação	3	*SEM IMAGEM ILUSTRATIVA



Cascavel, 14 de março de 2022

AO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 09.260.523/0001-41
RUA PARANAÍ s/n – CENTRO – IBEMA/PR
85.478-000 - FONE (45) 3238 2004
sms@pibema.pr.gov.br


Ref.: Orçamento

Passamos abaixo orçamento para o seguinte produto:


Produto	Quant	Unid	VI. Unitário	VI. Total
Carrinho para transporte de cilindros de 40 e 50 Litros - estrutura em aço - rodas de borracha	5,00	Unid	R\$ 350,00	R\$ 1.750,00

Validade do orçamento: 60 dias

Atenciosamente

 Assinado Digitalmente por:
ACIR NICOLLI
CPF/CNPJ: 33651219915 Assinado em: 14/03/2022
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

Ecológica Oxigênio Ltda
Acir Nicolli

 Assinado Digitalmente por:
ECOLOGICA OXIGENIO LTDA
CPF/CNPJ: 04486774000125 Assinado em: 14/03/2022
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>



Cascavel, 14 de março de 2022.

Á
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A/C Secretaria de saúde

ORÇAMENTO

Segue abaixo os preços:

Descrição dos itens	Quantidade	Valor	Valor Total R\$
Carrinho de transporte de oxigênio para cilindros de 40 e 50 litros.	05	R\$ 1.100,00	R\$ 5.500,00
TOTAL			R\$5.500,00

Prazo de pagamento: 30 dias
Entrega: Para retirar
Prazo de entrega: 07 dias
Validade da proposta: 07 dias

Atenciosamente;

Valeria Pereira Barboza
Oxigas Transporte de Gases Ltda
01.027.498/0001-49
045-3097-2126 – Rua Souza Naves, 2878 – Cascavel/pr.

PROPOSTA COMERCIAL Nr. : 211876/2022

Data: 21/03/2022

Cliente IBEMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ 09.260.523/0001-41 IE
Contato Telefone 32382004
E-mail SMS@PIBEMA.PR.GOV.BR
Endereço RUA PARANAÍ, S/N
Cidade IBEMA Bairro CENTRO
CEP 85478000 UF PR

Prezado Cliente,

Agradecemos o interesse em adquirir produtos em nossa empresa. Abaixo apresentamos a Proposta Comercial conforme solicitado.

Item	Código	Produto	Qtde	Unitário	Total
01	COL010503002	COLCHAO HOSPITALAR 188X88X12 D33 AZUL SO ESPUMA	30,00	567,9500	17.038,50

Descrição do Produto

Colchão Hospitalar c/ Capa Impermeável (188 x 88 x 12) D33 - Só Espuma
O colchão hospitalar solteiro é confeccionado com material de extrema qualidade, com tecido 100% em napa azul impermeável e com placa de espuma em poliuretano D33. O colchão é anti-alérgico, anti-ácaro e antigo fungo, garantindo a segurança e integridade da saúde do usuário.

São utilizados nos leitos hospitalares para reduzir a pressão no corpo dos pacientes, evitando danos ao tecido corporal. Garante o conforto do paciente e é econômico, podendo ser reutilizado por outras pessoas após a desinfecção.


Características:

- Tipo: Espuma;
- Dimensões: 1,88 x 0,88 x 0,12m.

Conteúdo da Embalagem:

- 01 (um) Colchão Hospitalar D33 - Só Espuma.

Imagens meramente ilustrativas.



Envio em até 15 Dias (Mais prazo de Transporte)

(*) Prazo sujeito a alteração qdo ocasionado por fatos alheios a nossa vontade

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O total geral da proposta deverá ser pago, ANTECIPADO conforme estipulado abaixo:
Valores a cobrar após Confirmação do Pedido.

Parcela	Valor
01	25.887,95

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

Validade da Proposta:	22/03/2022
Frete:	Por Conta Cliente
Assistência Técnica:	Prestada diretamente pelo Fabricante.
Garantia:	12 meses para equipamentos 3 meses para acessórios, contra defeitos de fabricação.
Instalação / Treinamento:	Não incluso

OBSERVAÇÃO:

Condição de pagamento e entrega mediante análise de estoque e crédito para faturamento.
Condições válidas para a Proposta Comercial em questão, toda e qualquer mudança deve ser informada para revisão da proposta.
A mercadoria deve ser aberta e conferida no Ato da Entrega. Não aceitaremos reclamações posteriores ao recebimento, após a assinatura da minuta de entrega e/ou canhoto da Nota Fiscal.

DADOS BANCÁRIOS:

Banco:	BANCO ITAU	BANCO ITAU
Nº Banco:	341	341
Agência:	1382	1382
Conta Corrente:	11454-2	11454-2
Favorecido:	DORMED HOSPITALAR LTDA	
CNPJ Favorecido:	01.505.499/0001-51	

DADOS PARA FATURAMENTO:

Cliente:	IBEMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
CNPJ:	09.260.523/0001-41	IE:	
Telefone:	32382004	E-mail:	SMS@PIBEMA.PR.GOV.BR
Endereço:	RUA PARANAVALI, S/N		
Bairro:	CENTRO	Cidade:	IBEMA
UF:	PR	CEP:	85478000

ENDEREÇO PARA ENTREGA:

Endereço:	
Bairro:	Cidade:
UF:	CEP:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

DEVIDO A ALTA DEMANDA ATUAL, ANTES DE FECHAR O PEDIDO, GENTILEZA VERIFICAR DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE, SUJEITO A LISTA DE ESPERA

Na expectativa de sua aprovação, nos colocamos a disposição para eventuais dúvidas e/ou solicitações.

Att.
LUIZA CASTRO

HOME / COLCHÃO HOSPITALAR / COLCHÃO HOSPITALAR D28 / COLCHÃO HOSPITALAR IMPERMEÁVEL SOLTEIRO AZUL RG ESPUMA D28 - 0,78X1,88X0,17



COLCHÃO HOSPITALAR IMPERMEÁVEL SOLTEIRO AZUL RG ESPUMA D28 - 0,78X1,88X0,17

SKU: 200042-AZUL

Categoria: Colchão Hospitalar D28, Colchão Hospitalar

FRÉTE GRÁTIS

Seja o primeiro a avaliar!

COR




Unidade: un



1

UN



por R\$ 510,00

🛒 **COMPRAR** Deixar uma avaliação



PRADO
PRODUTOS PARA SAÚDE



Produtos Médico. Hospitalares e Ortopédicos.
Avenida Santos Dumont, 2.040 - CEP 85.900-010 - TOLEDO - PR
Fone/Fax: (45) 3277-3681 / 3055-3681 WhatsApp: (45) 99953-4030
CNPJ: 04.816.340/0001-46 - INSC. 90251040-02

Impressão:
17/03/2022 09:09:04
Página: 1/1

Orçamento de venda

Cliente: CONSUMIDOR CPF/CNPJ: **Orçamento 8848**
Endereço: RUA SANTOS DUMONT Nº: SN Bairro: CENTRO CEP: 85.900-010 ABERTO
Cidade: TOLEDO UF: PR 17/03/2022
Telefone: Email Vencimento: 01/01/0001
Forma de Pagamento: A VISTA

Código	Descrição	Marca	Unidade	Qtd.	Valor Unit.	Valor Des	Valor Unit.	Valor Total
45112	COLCHAO HOSPITALAR 1,88X0,88X0,12 D-33 REF:00330	POLIPRO	UNID	1,000	650,00	0,00%	650,00	650,00
13175	KIT DE CAPA P/COLCHAO ZIPER PVC AZUL BERCO HO	PHOENIX	UN	1,000	130,00	0,00%	130,00	130,00
Total dos Produtos s/ desconto: 0				2,00		0,00		780,00

Obs: % Desconto: 0,00%
Total Desconto: 0,00
Valor Frete:
Valor Total: 780,00

Usuário: naiara


www.orionsoftware.com.br - (45) 3055-4759

PROPOSTA COMERCIAL Nr. : 211876/2022

Item	Código	Produto	Qtde	Unitário	Total
02	CAO68095	CARRO TRANSPORTE CILINDRO 40/50 LITROS MVM-811 MVM	5,00	937,8900	4.689,45

Descrição do Produto

CARRO TRANSPORTE CILINDRO 50 LITROS MVM-811 MVM
 - Transporte e armazenamento de 1 cilindro de oxigênio de até 50 litros ou 10m3;
 - Corrente para prender o cilindro;
 - Montado sobre 2 rodas dianteiras maciças de Ø8" e 1 rodízio traseiro de Ø3";
 - Acabamento: pintura Eletrostática a Pó;
 - Dimensões: 34 x 30cm (Base).




2 Unidades para Entrega Imediata, restante previsto 15 Dias
 (*) Prazo sujeito a alteração qdo ocasionado por fatos alheios a nossa vontade

03	TAB0211	TRAVESSEIRO 38X58X08CM D-23 EM ESPUMA SO ESPUMA	80,00	52,0000	4.160,00
----	---------	---	-------	---------	----------

Descrição do Produto

Travesseiro para cama hospitalar, confeccionado em espuma densa e consistente de excelente durabilidade. Tem como objetivo proporcionar ao paciente mais conforto e ótima qualidade de sono, para um recuperação melhor.
 Dimensões: 38X58X08cm
 Densidade: 23



Envio em até 15 Dias (Mais prazo de Transporte)
 (*) Prazo sujeito a alteração qdo ocasionado por fatos alheios a nossa vontade

Total Bruto dos Produtos :	R\$	25.887,95
Desconto (-) :	R\$	0,00
Total Liquido dos Produtos :	R\$	25.887,95
Frete :	R\$	0,00
Outras Despesas :	R\$	0,00
Total Geral da Proposta :	R\$	25.887,95



CB Play

Carnê Digital

2ª Via do Carnê

Chuva de Cupom

Loja Pangeia

Paque em Mão

CasasBahia.com.br > Cama, Mesa e Banho > Travesseiro > Manta Siliconizada



☆☆☆☆☆ (0 avaliações)

Vendido e entregue por Olist

Travesseiro Hospitalar Perfetto 70X50Cm

(Cód. Item: 152905/138)

Outros produtos Marca pendente

Selecione

Azul Claro

R\$ 130,41 -13%

13% de desconto em 1x no Cartão ou Boleto, sem juros

ou parcelamento

Travesseiro Hospitalar Perfetto 70X50Cm Azul

Travesseiro hospitalar na cor azul com 70 cm x 50 cm perfetto.

Características do produto

Indicações


Indicado para uso hospitalar / ambientes de saúde.

Composição

Enchimento 100% poliéster de fibra siliconada, capa com base 100% pvc e capa interna 100% poliéster.

Diferenciais e benefícios


- alta durabilidade;
- capa resistente a água;
- fácil higienização;
- maior conforto para dormir;
- enchimento revitalizável, permite o retorno do seu volume, mantendo seu travesseiro novo por mais tempo;
- travesseiro para fronha 50cm x 70cm.



ORTOCURITIBA
Tudo que importa é dar certo.


☎️ (41) 3311-1723 (41) 99992-0161

REGISTRO
N.º 10.123




Emprego | Localização | Paga Contas


Busca por:




Atendimento ao Cliente




Atendimento ao Cliente




Atendimento ao Cliente




Atendimento ao Cliente




Atendimento ao Cliente



Atendimento ao Cliente



Atendimento ao Cliente



Atendimento ao Cliente

ATENÇÃO: NÃO É POSSÍVEL COMPRAR PRODUTOS DE MARCA REGISTRADA. TRABALHEMOS APENAS COM PRODUTOS DE MARCA REGISTRADA. NÃO É POSSÍVEL COMPRAR PRODUTOS DE MARCA REGISTRADA.

TRAVESSEIRO HOSPITALAR CAPA EM NAPA



R\$ 56,91

Por R\$ 56,90 em 12x de R\$ 4,74 sem juros no cartão de crédito.

COMPRAR

CALCULAR O FRETE

CALCULAR

SOBRE

Descrição
Travesseiro hospitalar com espuma de blocos único do pioneiro antialérgico e anti-odorizante. Com densidade D16. Construção macramê. Revestido em tecido de malha hiálcica. Acabamento com elos.

COD. ACUL
Dimensões: 20 x 40 x 10cm

Coma hospitalar

CÓDIGO BR	DESCRIPTIVO	UNIDADE DE FORNECIMENTO	DATA COMPRA	MODALIDADE E DA COMPRA	DATA INSERÇÃO	UF	PREÇO UNITÁRIO
BR0403273	CAMA HOSPITALAR, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS, ACABAMENTO DAS RODAS:RODA DE BORRACHA, RODAS:4 RODÍZIOS DE 5", FREIO EM 4 RODÍZIOS_DIAGONAIS, COMPRIMENTO:ATÉ 2,00 M, LARGURA:CERCA DE 1,00 M, ALTURA:CERCA DE 0,80 M, CAPACIDADE DE CARGA:ATÉ 250 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:POSIÇÕES DE TRENDELEMBURG, FOWLER E REVERSO	UNIDADE	08/04/2020	Pregão	08/04/2020	PE	1.920,00
BR0403273	CAMA HOSPITALAR, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS, ACABAMENTO DAS RODAS:RODA DE BORRACHA, RODAS:4 RODÍZIOS DE 5", FREIO EM 4 RODÍZIOS_DIAGONAIS, COMPRIMENTO:ATÉ 2,00 M, LARGURA:CERCA DE 1,00 M, ALTURA:CERCA DE 0,80 M, CAPACIDADE DE CARGA:ATÉ 250 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:POSIÇÕES DE TRENDELEMBURG, FOWLER E REVERSO	UNIDADE	04/03/2021	Pregão	04/03/2021	SP	2.000,00
BR0403273	CAMA HOSPITALAR, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, TIPO:MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS, ACABAMENTO DAS RODAS:RODA DE BORRACHA, RODAS:4 RODÍZIOS DE 5", FREIO EM 4 RODÍZIOS_DIAGONAIS, COMPRIMENTO:ATÉ 2,00 M, LARGURA:CERCA DE 1,00 M, ALTURA:CERCA DE 0,80 M, CAPACIDADE DE CARGA:ATÉ 250 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:POSIÇÕES DE TRENDELEMBURG, FOWLER E REVERSO	UNIDADE	13/11/2020	Pregão	13/11/2020	AM	2.300,00

cadeira de rodas

CÓDIGO BR	DESCRIÇÃO CATMAT	UNIDADE DE FORNECIMENTO	DATA COMPRA	MODALIDADE DA COMPRA	NOME DA INSTITUIÇÃO	UF	PREÇO UNITÁRIO
BR0400780	CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO:MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO:DOBRÁVEL EM X, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTURA EPÓXI, TIPO USO:LOCOMOÇÃO, TAMANHO:ADULTO, TIPO ENCOSTO:ENCOSTO RECLINÁVEL, APOIO BRAÇO:APOIO BRAÇOS FIXOS, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO:NÁILON, TIPO DE PNEU:PNEUS DIANTEIROS GIRATÓRIOS MACIÇOS 6", TIPO PNEU TRASEIRO:TRASEIRO FIXO 24", APOIO PÉS:APOIO PÉS REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01:SISTEMA DE ELEVAÇÃO LINEAR	UNIDADE	16/12/2021	Pregão	PREF. MUN. DE FRANCISCO BELTRAO	PR	429
BR0400780	CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO:MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO:DOBRÁVEL EM X, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTURA EPÓXI, TIPO USO:LOCOMOÇÃO, TAMANHO:ADULTO, TIPO ENCOSTO:ENCOSTO RECLINÁVEL, APOIO BRAÇO:APOIO BRAÇOS FIXOS, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO:NÁILON, TIPO DE PNEU:PNEUS DIANTEIROS GIRATÓRIOS MACIÇOS 6", TIPO PNEU TRASEIRO:TRASEIRO FIXO 24", APOIO PÉS:APOIO PÉS REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01:SISTEMA DE ELEVAÇÃO LINEAR	UNIDADE	03/05/2021	Pregão	PREFEITUR A MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA/PR	PR	470
BR0400780	CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO:MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO:DOBRÁVEL EM X, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTURA EPÓXI, TIPO USO:LOCOMOÇÃO, TAMANHO:ADULTO, TIPO ENCOSTO:ENCOSTO RECLINÁVEL, APOIO BRAÇO:APOIO BRAÇOS FIXOS, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO:NÁILON, TIPO DE PNEU:PNEUS DIANTEIROS GIRATÓRIOS MACIÇOS 6", TIPO PNEU TRASEIRO:TRASEIRO FIXO 24", APOIO PÉS:APOIO PÉS REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01:SISTEMA DE ELEVAÇÃO LINEAR	UNIDADE	28/09/2020	Pregão	PREFEITUR A MUNICIPAL DE FLORA/PR	PR	546,12

cadeira de banho

CÓDIGO BR	DESCRIPTIVO	UNIDADE DE FORNECIMENTO	DATA COMPRA	MODALIDADE E DA COMPRA	DATA INSERÇÃO	UF	PREÇO UNITÁRIO
BR0404339	CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO:MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO:FIXA, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO ESTRUTURA:ESMALTADO, TIPO USO:BANHO, TAMANHO:ADULTO, TIPO ENCOSTO:ENCOSTO FIXO, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO:PLÁSTICO RESISTENTE, TIPO DE PNEU:PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS, TIPO PNEU TRASEIRO:TRASEIRO MACIÇO, APOIO PÉS:APOIO PÉS FIXO, CAPACIDADE MÁXIMA:ATÉ 250 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ENCAIXE PARA VASO SANITÁRIO	UNIDADE	29/07/2020	Pregão	29/07/2020	AM	407,98
BR0404339	CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO:MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO:FIXA, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO ESTRUTURA:ESMALTADO, TIPO USO:BANHO, TAMANHO:ADULTO, TIPO ENCOSTO:ENCOSTO FIXO, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO:PLÁSTICO RESISTENTE, TIPO DE PNEU:PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS, TIPO PNEU TRASEIRO:TRASEIRO MACIÇO, APOIO PÉS:APOIO PÉS FIXO, CAPACIDADE MÁXIMA:ATÉ 250 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ENCAIXE PARA VASO SANITÁRIO	UNIDADE	15/07/2021	Pregão	15/07/2021	PR	345
BR0404339	CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO:MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO:FIXA, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO ESTRUTURA:ESMALTADO, TIPO USO:BANHO, TAMANHO:ADULTO, TIPO ENCOSTO:ENCOSTO FIXO, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO:PLÁSTICO RESISTENTE, TIPO DE PNEU:PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS, TIPO PNEU TRASEIRO:TRASEIRO MACIÇO, APOIO PÉS:APOIC PÉS FIXO, CAPACIDADE MÁXIMA:ATÉ 250 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ENCAIXE PARA VASO SANITÁRIO	UNIDADE	30/07/2021	Pregão	30/07/2021	RJ	429,9

Escada hospitalar

CÓDIGO BR	DESCRIPTIVO	UNIDADE DE FORNECIMENTO	DATA DA COMPRA	MODALIDADE DA COMPRA	DATA INSERÇÃO	UF	PREÇO UNITÁRIO
BR0272916	ESCADA HOSPITALAR, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, NÚMERO DEGRAUS:2, REVESTIMENTO DEGRAUS:TAPETE ANTIDERRAPANTE, TIPO DEGRAUS:FIXO, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPPORTAR ATÉ 250KG	UNIDADE	31/08/2020	Pregão	23/09/2020	PR	93,8
BR0272916	ESCADA HOSPITALAR, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, NÚMERO DEGRAUS:2, REVESTIMENTO DEGRAUS:TAPETE ANTIDERRAPANTE, TIPO DEGRAUS:FIXO, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPPORTAR ATÉ 250KG	UNIDADE	23/11/2020	Pregão	23/11/2020	PR	83,52
BR0272916	ESCADA HOSPITALAR, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, NÚMERO DEGRAUS:2, REVESTIMENTO DEGRAUS:TAPETE ANTIDERRAPANTE, TIPO DEGRAUS:FIXO, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPPORTAR ATÉ 250KG	UNIDADE	28/09/2021	Pregão	28/09/2021	PR	96,15

Carro auxiliar para curativo.

CÓDIGO BR	DESCRIPTIVO	UNIDADE DE FORNECIMENTO	DATA COMPRA	MODALIDADE DA COMPRA	DATA INSERÇÃO	UF	PREÇO UNITÁRIO
BR0351205	CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO, TIPO ESTRUTURA:ESTRUTURA TUBULAR E TAMPOS EM AÇO INOX, TIPO RODÍZIO:RODÍZIOS 3", ACESSÓRIOS:COM BALDE E BACIA ACOPLADOS, MEDIDA:0,45M X 0,85M X 0,85M	UNIDADE	13/08/2021	Pregão	13/08/2021	MA	578
BR0351205	CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO, TIPO ESTRUTURA:ESTRUTURA TUBULAR E TAMPOS EM AÇO INOX, TIPO RODÍZIO:RODÍZIOS 3", ACESSÓRIOS:COM BALDE E BACIA ACOPLADOS, MEDIDA:0,45M X 0,85M X 0,85M	UNIDADE	05/10/2021	Pregão	05/10/2021	PR	619,5
BR0351205	CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO, TIPO ESTRUTURA:ESTRUTURA TUBULAR E TAMPOS EM AÇO INOX, TIPO RODÍZIO:RODÍZIOS 3", ACESSÓRIOS:COM BALDE E BACIA ACOPLADOS, MEDIDA:0,45M X 0,85M X 0,85M	UNIDADE	26/08/2021	Pregão	26/08/2021	PR	985,8

Foco Auxiliar

CÓDIGO BR	DESCRIPTIVO	UNIDADE DE FORNECIMENTO	DATA COMPRA	MODALIDADE DA COMPRA	DATA INSERÇÃO	UF	PREÇO UNITÁRIO
BR0474761	FOCO CIRÚRGICO, TIPO:AUXILIAR, COMPONENTES:1 CÚPULA GERAÇÃO LUZ DIODO (LED), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRAÇO GIRATÓRIO, HASTE ARTICULÁVEL E GIRATÓRIA, OUTROS COMPONENTES:INTENSIDADE 65.000 LUX, COR CERCA 4.400 K, ACESSÓRIOS:C/ SISTEMA DE EMERGÊNCIA À BATERIA, TIPO APOIO:PEDESTAL, RODÍZIOS COM FREIO	UNIDADE	28/10/2021	Pregão	28/10/2021	PR	303,44
BR0474761	FOCO CIRÚRGICO, TIPO:AUXILIAR, COMPONENTES:1 CÚPULA GERAÇÃO LUZ DIODO (LED), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRAÇO GIRATÓRIO, HASTE ARTICULÁVEL E GIRATÓRIA, OUTROS COMPONENTES:INTENSIDADE 65.000 LUX, COR CERCA 4.400 K, ACESSÓRIOS:C/ SISTEMA DE EMERGÊNCIA À BATERIA, TIPO APOIO:PEDESTAL, RODÍZIOS COM FREIO	UNIDADE	23/06/2021	Pregão	23/06/2021	AC	445
BR0474761	FOCO CIRÚRGICO, TIPO:AUXILIAR, COMPONENTES:1 CÚPULA GERAÇÃO LUZ DIODO (LED), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRAÇO GIRATÓRIO, HASTE ARTICULÁVEL E GIRATÓRIA, OUTROS COMPONENTES:INTENSIDADE 65.000 LUX, COR CERCA 4.400 K, ACESSÓRIOS:C/ SISTEMA DE EMERGÊNCIA À BATERIA, TIPO APOIO:PEDESTAL, RODÍZIOS COM FREIO	UNIDADE	01/12/2021	Pregão	01/12/2021	RS	257,25



Proposta: 4328432000078717583
Mar 23, 2022 02:00 PM

Ao / A
IBEMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
IBEMA, PR
A/C Prezado (a) Senhor (a), ENF FLAVIA

Conforme solicitado, passamos a transmitir-lhes a seguinte proposta de fornecimento, condições de venda e pagamento para:

1. OBJETOS DESTA PROPOSTA: Fornecimento do(s) equipamento(s) listados no **item 9** por modalidade de **REVENDA:**

2. PREÇO TOTAL DE VENDA: Valor total de **R\$ 7.400,00** para os produtos listados no **item 9** sem opcionais;
I. Nos preços ofertados estão computados todos os tributos de qualquer natureza incidentes sobre o material e a venda a ser realizada. Nos preços cotados já estão inclusos todos os descontos.
II. Todos os preços citados nesta proposta já incluem o valor do IPI.
III. O faturamento poderá ser feito pela matriz ou qualquer uma de suas filiais listadas ao final desta proposta.
IV. As operações de compra parceladas somente serão validas após a aprovação/validação de crédito do cliente junto as instituições parceiras da MA Hospitalar. Podem eventualmente ser solicitado documento para análise do crédito.

3. FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Forma de **Boleto**, na condição de pagamento em **30/60 DIAS**.

4. FRETE E SEGURO: Salvo indicado de forma divergente no **item 5**, esta proposta prevê que as despesas de frete e seguro ocorrerão na modalidade **CIF** a partir do armazém de entrega do FORNECEDOR.

5. TERMOS E CONDIÇÕES ESPECIAIS: .

6. ENTREGA: A data de entrega dos produtos ofertados esta prevista para **Jul 7, 2022** contados a partir do pagamento antecipado ou contrato de crédito assinado.

I. Deve ser chamado através dos telefones postados no rodapé desta proposta por filial de atendimento ou via chamado técnico no site www.mahospitalar.com.br/atendimento e a contratada compromete-se a atender num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas comerciais, ou ainda solicitado contatado diretamente o executivo de vendas, que consta no final deste documento, para tratativas referentes a parte de instalação e treinamentos.

II. Será fornecido treinamento de operação aos servidores da unidade onde os equipamentos serão instalados;

III. Declaramos que os produtos ofertados são novos, ou seja, de primeira utilização;

IV. Declaramos que os produtos cotados atendem aos dispositivos regulados pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária e nos comprometemos a trocar os produtos entregues, sem ônus para a administração, caso estes não estejam de acordo com os padrões de qualidade e descrição exigidos na contratação.

7. VALIDADE DESTA PROPOSTA: Proposta válida até

8. GARANTIA: Garantia proposta para os produtos a serem comercializados será de **12 meses**.

Exclusivamente contra defeitos de fabricação com prazos conforme observação dos itens, sendo que após entregue no cliente a instalação não deverá ultrapassar 90 dias. Estão excluídos desta garantia defeitos ou danos provocados por fatores externos tais como variações de energia elétrica, temperatura, umidade ou outra em não conformidade com as recomendações fornecidas no projeto arquitetônico de implantação do equipamento fornecido. Estão também excluídos os danos provocados por casos fortuitos ou de força maior, bem como, os provocados pelo acesso ou manuseio de terceiros não autorizados pelo Fornecedor.

Nota: Qualquer parte/peça de reposição adquirida de terceiros e instalada por terceiros sem a anuência prévia do Fornecedor durante o período de garantia do equipamento, cancela e anula a referida garantia por completo.

9. PRODUTOS E SERVIÇOS A SEREM OFERTADOS:

Item: 1.
Fabricante: GE
Código: GE-10958



Produto: SISTEMA DE FOTOTERAPIA LULLABY LED
Quantidade: 1
Preço Unitário: R\$ 7.400,00 - Valor total Item: R\$ 7.400,00

Ficha técnica: O Sistema de Fototerapia Lullaby LED é formado por duas partes a unidade de luz e o pedestal com base com 4 rodas. A unidade de luz é composta por 10 dez lâmpadas LED que emitem luz azul. A unidade de luz pode ser ajustada verticalmente até 47 cm e inclinada caso necessário até aproximadamente 90 graus da posição horizontal. Extremamente leve, compacta e flexível, a unidade de luz do Sistema de Fototerapia Lullaby LED pode ser removida do pedestal e posicionada sobre a cúpula das incubadoras. Seu design promove cobertura total da superfície corporal do bebê pela luz 50cm x 30cm a distância de 35 cm da unidade de luz. Este fator associado ao comprimento de onda ótimo 450 465nm e ao alto nível de irradiância ofertado 45 w/cm2/nm permitem degradação dos níveis de bilirrubina sérica total 28 mais rápido. Existem duas configurações de intensidade de luz. Modo Alta irradiância 45 W/cm2/nm a distância de 35 cm da unidade de luz. Modo Baixa irradiância 22 W/cm2/nm a distância de 35 cm da unidade de luz. Nossas lâmpadas LED possuem vida útil de até 50 000 horas antes de uma diminuição de 30% no nível de irradiância dados fornecidos pelo fabricante da lâmpada LED sob condições de uso especificadas. Este valor corresponde a 50 vezes mais que uma lâmpada CFL que necessita de reposição a cada 1000 horas. DESTAQUES: Performance de alto nível com design simples e flexível com capacidade de remoção da unidade de luz do pedestal. Desenvolvida de acordo com as recomendações clínicas da American Academy of Pediatrics e IEC. Alta versatilidade pode ser utilizada em UTIs Neonatais, UTIs Pediátricas e Berçários. Fácil operação e manuseio. Alta durabilidade e baixíssimos custos de manutenção e consumo de energia elétrica. Possibilidade de dupla Fototerapia LED quando usada em conjunto com BiliSoft. ESPECIFICAÇÕES: Dimensões totais CxLxA 530 mm x 550 mm x 1700 mm. Unidade de luz L x A x C 360 mm x 230 mm x 80 mm. Peso da unidade de luz 2 kg. Peso total da unidade 1190 mm. Dimensões do Pedestal 530 mm x 550 mm. Voltagem 120 240 V. 50/60 Hz. Vida útil das lâmpadas 50 000 horas. Nível de Ruído 22,4 dB A. Incluso 01 manual de usuário, 01 cabo de força padrão brasileiro. Marca GE Modelo Lullaby LED. Procedência EUA/ÍNDIA RMS 80071260263.

Observação: Fotos apresentadas nesta proposta são meramente ilustrativas.

10. OBSERVAÇÕES:

-
-
-

11. CONTRATAÇÃO: Ao assinar a presente proposta, através dos seus representantes legais e/ou procuradores, o comprador estará concordando com o seguinte:

I. Com a aquisição dos produtos ou serviços ofertados, nas condições constantes do presente, inclusive quanto a preços, prazos de entrega, condições de pagamentos, garantias, exclusões de responsabilidades, e tudo o mais que constar deste documento;

II. Com a transformação do presente documento em contrato formal, que passa a vincular entre as Partes, em caráter irrevogável e irrevogável, obrigando-as por si e seus sucessores;

III. Com a outorga ao presente documento qualidade de título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 585, II do Código de Processo Civil Brasileiro, sem prejuízo das demais garantias expressas neste documento, transcrito a seguir: "O documento público ou particular assinado pelo devedor e subscrito por duas testemunhas, do qual conste a obrigação de pagar quantia determinada, onde entregar coisa fungível".

12. ASSINATURAS:

Notas:

1. Esta Proposta foi emitida em duas vias iguais;
2. Os signatários acima deverão rubricar todas as páginas da proposta.

Ciente e de acordo com todos os termos e as condições desta proposta número: 4328432000078717583

Mar 23, 2022

Local Data

CNPJ/CPF:09260523000141

Nome legível: ENF FLAVIA

RG:

Cargo: Enfermeiro

ASSNAM POR PARTE DO FORNECEDOR:

Fernanda Oliveira
fernanda.oliveira@mahospitalar.com.br

Representante Legal
Nome
RG

Assistência Técnica Credenciada: Monteiro Antunes Insumos Hospitalares LTDA. / CREA-RS RS069238 / CREA- SC RS069238 (Visado pelo CREA RS sob número #S3 162769-6). O faturamento poderá ser feito pela matriz sediada em Porto Alegre-RS, na Rua Francisco Silveira Bitencourt 1369, CNPJ 04.078.043/0001-40 ou filiais em Porto Alegre-RS, Rua Maestro Mendanha 102, CNPJ 04.078.043/0004-93, Itajaí-SC na Rua Alberto Werner 191, CNPJ 04.078.043/0002-21 e Curitiba -PR na Rua Brigadeiro Franco 3636, CNPJ 04.078.043/0003-02.

MATRIZ PORTO ALEGRE - RS +55 51 3364.5038 Condomínio Logístico Fênix - Depósito 31 Rua Francisco Silveira Bitencourt, 1369 Sarandi Porto Alegre RS CEP 91.150-010	FILIAL PORTO ALEGRE - RS +55 51 3029.8385 Rua Maestro Mendanha, 102 Santana Porto Alegre RS CEP 90.620-160	FILIAL ITAJAÍ - SC +55 47 3045.6695 Rua Alberto Werner, 191 Vila Operaria Itajaí - SC CEP 88.303-160	FILIAL CURITIBA - PR +55 41 3029.8386 Rua Brigadeiro Franco, 3636 Rebouças Curitiba - PR CEP 80.220-100
---	---	---	--



O que você está procurando?

BUSCAR

Meu carrinho

FOTOTERAPIA LED COM PEDESTAL LEDPHOTO - OLIDEF

CO - FTR-111



Dormed

R\$ 9.997,00

R\$ 9.997,00

ou 6x de R\$ 1.666,16 sem juros

R\$ 9.497,15

à vista no boleto
ou depósito bancário

5% de desconto

Economia de R\$ 499,85


- 1 +

COMPRAR



Whats

VER FORMAS DE PARCELAMENTO



Fototerapia Led Com Pedestal Ledphoto - Olidef

PROCEDÊNCIA: NACIONAL REGISTRO ANVISA: 10227180036 Produto certificado pelo Inmetro para as normas NBR IEC 60601-1-2:2010, NBR IEC 60601-1-2:2010, ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 ...

[Ver detalhes do produto](#)

R\$ 11.998,00

Saúde Shop

Entrega de R\$ 0,00



Data: 08 de março de 2022

Cotação nº 9.747



PROPOSTA DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL FANEM®

MUNICÍPIO DE IBEMA

CNPJ: 80.881.931/0001-85

Endereço: AV NEY EURSON NAPOLI 1426 - IBEMA - PR

Prezado(a) ,

Agradecemos vossa consulta e cordialmente apresentamos nossa proposta de venda dos produtos da marca Fanem®, conforme características e condições descritas a seguir.

Colocamo-nos a inteira disposição para maiores esclarecimentos.

Informações da representação

Razão Social: TECNOLON

CNPJ: 13.240.906/0001-25

Elaine Cristina - Gerente Administrativo

Telefone: (43) 4009-0200

E-mail: elaine.cristina@tecnolon.com.br

APROVAÇÃO DESTA PROPOSTA

Nome: _____

Cargo: _____

Assinatura: _____

Data: _____

Data: 08 de março de 2022

Cotação nº 9.747

ESPECIFICAÇÕES

Bilitron[®] Modelo 3006 BTP

Item: 1

Quantidade: 1



Imagem meramente ilustrativa

APARELHO DE FOTOTERAPIA MICROPROCESSADA DE SUPER LED – MARCA FANEM[®] – MODELO 3006 BILITRON[®] BTP

- Configuração com pedestal e braço articulável que sustenta o cabeçote para uso em incubadoras, berços aquecidos e berços comuns;
- Equipamento certificado em conformidade com as normas **NBR IEC 60601-1**, "Equipamento Eletromédico - Parte 1 – Prescrições Gerais para Segurança" e **NBR IEC 60601-2-50** - "Prescrições Particulares para Segurança de Equipamentos de Fototerapia" e **NBR IEC 60601-1-2** "Compatibilidade Eletromagnética".
- Produto Patenteado.
- Primeira fototerapia microprocessada de grande eficácia e dimensões reduzidas;
- Utiliza cinco modernos Super LED com avançada tecnologia de fonte de irradiação no espectro azul focado em 460 nm, eliminando, comprovadamente, a necessidade dos filtros, com atenuação dos raios infravermelho e ultravioleta.
- Alta irradiação, tanto no centro quanto nas extremidades da área focada;
- Vida média estimada do módulo fonte: 50.000 horas;
- O módulo fonte é facilmente removível para limpeza e troca;
- Intensidade média no centro do foco luminoso a 30cm de distância: 39~65 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$, nm;
- Dimensões do foco luminoso: 140x70cm (distância de 300mm);
- Elevação da temperatura no corpo: < 1,5°C (ambiente a 25°C);
- Ruído: < 50 dBA;
- Caixa em plástico de engenharia, contém display alfanumérico com *back light*.
- Teclado em membrana e controle microprocessado para fácil acesso a diversas funções;
- Seus modernos controles permitem o ajuste da irradiância proporcional emitida de 0 a 100%, conforme protocolo de tratamento para o paciente, com ajuste a cada 10%. Pode-se, também, verificar o tempo de tratamento, ajustar a data e escolher o idioma;
- Totalizador de horas para a fonte emissora.
- Relógio calendário;
- Sistema de proteção contra alta temperatura do módulo fonte;
- Memorização das irradiações medidas manual ou automaticamente (a cada hora) para emissão de relatório;

Data: 08 de março de 2022

Cotação nº 9.747

- Saída RS232 para impressora ou computador;
- Dimensões do corpo do aparelho (LxFA): 11,6 x 23,0 x 5,0cm
- Haste com rodízios construída em chapa de aço com pintura pó eletrostático, possui dois rodízios de 2" com freio e um rodízio de 2" sem freio.
- Por suas dimensões reduzidas, oferece fácil acesso e possibilita movimentos de rotação de 240° em torno do eixo, inclinação variável e ajuste de altura.
- Possibilita trabalhar com sistema combinado de fototerapia dupla;
- Permite a incorporação de sensor para medir a irradiância através de tomada incorporada;
- Menor consumo de energia entre os aparelhos de fototerapia existentes: 42VA
- Chave liga/desliga;
- Alimentação elétrica: 127/220/240 VAC
- Cabo de alimentação;
- Freqüência: 50/60 Hz
- Registro ANVISA: 10224620049
- Configuração com haste móvel e base sobre rodízios
- Altura máxima de 150,0cm e mínima de 105,0cm;
- Dimensões da base (LxP): 55,0 x 67,0cm

Dados Técnicos

Voltagem do Equipamento: Bivolt

Dimensões: Dimensões do corpo do aparelho: 11,6 x 23,0 x 5,0 cm

Produto registrado na ANVISA: 10.224.620.049

Referência: 006.002.900

Sessão de Acessórios, Opcionais ou Consumíveis

Embalagem p/ Bilitron® 3006 BTP

Qtd	Código	Descrição
1	006.109.022	
Qtd	Valor Unitário	Valor Total do Item
1	R\$ 6.900,00	R\$ 6.900,00

Valor da Proposta: R\$ 6.900,00

CONDIÇÕES GERAIS




- Prazo de Entrega: 30 dias.
- Impostos Inclusos.
- Condições de Pagamento: Antecipado
- Validade da Proposta: 30 dias.
- Frete: CIF (por conta da empresa Fanem Ltda)

Data: 08 de março de 2022

Cotação nº 9.747

- Garantia: 12 (doze) meses contra qualquer tipo de defeito e/ou falha, excetuados os decorrentes de uso impróprio.
- Faturamento mínimo: R\$ 500,00 (Quinhentos Reais)
- Liberação de Pedido Sujeita a Análise de Crédito

DADOS PARA PAGAMENTO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
 BANCO ITAÚ (341)	0746	01280-6
 BANCO DO BRASIL (001)	3320-0	117-1
 BANCO DAYCOVAL (707)	0001	741634-4

Atenciosamente,
Elaine Cristina - Gerente Administrativo
elaine.cristina@tecnolon.com.br
(43) 4009-0200

Muleta Canadense

CÓDIGO BR	DESCRIÇÃO CATMAT	UNIDADE DE FORNECIMENTO	DATA COMPRA	MODALIDADE E DA COMPRA	DATA INSERÇÃO	UF	PREÇO UNITÁRIO
BR0447075	MULETA, MODELO:CANADENSE, TIPO:C/ BRAÇADEIRA FIXA, APOIO MÃO:APOIO DE MÃO, MATERIA PRIMA:EM POLÍMERO, HASTE:HASTE REGULÁVEL NA ALTURA, MATERIAL HASTE:EM ALUMÍNIO, PÉS:C/ PONTEIRA DE BORRACHA, TAMANHO :TAMANHO ADULTO	PAR	09/06/2020	Pregão	08/07/2020	PR	62,33
BR0447075	MULETA, MODELO:CANADENSE, TIPO:C/ BRAÇADEIRA FIXA, APOIO MÃO:APOIO DE MÃO, MATERIA PRIMA:EM POLÍMERO, HASTE:HASTE REGULÁVEL NA ALTURA, MATERIAL HASTE:EM ALUMÍNIO, PÉS:C/ PONTEIRA DE BORRACHA, TAMANHO :TAMANHO ADULTO	PAR	24/07/2020	Pregão	24/07/2020	RN	60
BR0447075	MULETA, MODELO:CANADENSE, TIPO:C/ BRAÇADEIRA FIXA, APOIO MÃO:APOIO DE MÃO, MATERIA PRIMA:EM POLÍMERO, HASTE:HASTE REGULÁVEL NA ALTURA, MATERIAL HASTE:EM ALUMÍNIO, PÉS:C/ PONTEIRA DE BORRACHA, TAMANHO :TAMANHO ADULTO	PAR	19/08/2020	Pregão	19/08/2020	PR	80

Muleta Axilar

CÓDIGO BR	DESCRIÇÃO CATMAT	UNIDADE DE FORNECIMENTO	DATA COMPRA	MODALIDADE E DA COMPRA	DATA INSERÇÃO	UF	PREÇO UNITÁRIO
BR0447082	MULETA, MODELO:AXILAR, TIPO:APOIO DE BRAÇO C/ ESPUMA E COURVIN, APOIO MÃO:APOIO DE MÃO, HASTE:HASTE REGULÁVEL NA ALTURA, MATERIAL HASTE:EM MADEIRA, PÉS:C/ PONTEIRA DE BORRACHA, TAMANHO :TAMANHO ADULTO	PAR	11/03/2020	Pregão	24/07/2020	PR	60,81
BR0447082	MULETA, MODELO:AXILAR, TIPO:APOIO DE BRAÇO C/ ESPUMA E COURVIN, APOIO MÃO:APOIO DE MÃO, HASTE:HASTE REGULÁVEL NA ALTURA, MATERIAL HASTE:EM MADEIRA, PÉS:C/ PONTEIRA DE BORRACHA, TAMANHO :TAMANHO ADULTO	PAR	13/12/2021	Pregão	13/12/2021	SP	115
BR0447082	MULETA, MODELO:AXILAR, TIPO:APOIO DE BRAÇO C/ ESPUMA E COURVIN, APOIO MÃO:APOIO DE MÃO, HASTE:HASTE REGULÁVEL NA ALTURA, MATERIAL HASTE:EM MADEIRA, PÉS:C/ PONTEIRA DE BORRACHA, TAMANHO :TAMANHO ADULTO	PAR	01/09/2021	Pregão	01/09/2021	PR	65,75

Andador.

CÓDIGO BR	DESCRIÇÃO CATMAT	UNIDADE DE FORNECIMENTO	DATA COMPRA	MODALIDADE E DA COMPRA	DATA INSERÇÃO	UF	PREÇO UNITÁRIO
BR0329389	ANDADOR ORTOPÉDICO, MATERIAL:ALUMÍNIO ANODIZADO, TIPO CONSTRUTIVO:DUPLA BARRA SUSTENTAÇÃO, TIPO PÉS:PÉS COM PONTEIRAS POLIURETANO, ALTURA:ALTURA REGULÁVEL, APLICAÇÃO:ADULTO	UNIDADE	09/06/2020	Pregão	07/07/2020	PR	120
BR0329389	ANDADOR ORTOPÉDICO, MATERIAL:ALUMÍNIO ANODIZADO, TIPO CONSTRUTIVO:DUPLA BARRA SUSTENTAÇÃO, TIPO PÉS:PÉS COM PONTEIRAS POLIURETANO, ALTURA:ALTURA REGULÁVEL, APLICAÇÃO:ADULTO	UNIDADE	31/08/2020	Pregão	31/08/2020	RS	110
BR0329389	ANDADOR ORTOPÉDICO, MATERIAL:ALUMÍNIO ANODIZADO, TIPO CONSTRUTIVO:DUPLA BARRA SUSTENTAÇÃO, TIPO PÉS:PÉS COM PONTEIRAS POLIURETANO, ALTURA:ALTURA REGULÁVEL, APLICAÇÃO:ADULTO	UNIDADE	28/09/2021	Pregão	28/09/2021	PR	119,5



ORSSATTO TELECOM TELECOMUNICACOES - EIRELI
CNPJ: 07.890.861/0001-31 - I.E.: 90366236-05
Avenida dos Pioneiros, 425 - 85.470-000 - Catanduvas-PR
Telefone: (45)3234-2074 - E-mail: ORSSATTO@ORSSATTO.COM.BR
FILIAL 01 - IBEMA
Rua Ponta Grossa, 633 - Sala 02 - 85.478-000 - Ibema-PR
Telefone: (45) 3238-1323 - e-mail: rodrigo@orssatto.com.br

ORÇAMENTO

Cliente: Prefeitura de Ibema
Setor: Secretaria de Saúde
Descrição: Impressora Multifuncional Laser

Item	Especificação	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	Impressora Multifuncional Laser Monocromática Funções / Multitarefa suportada: - Impressão - Cópia - Digitalização - E-mail Velocidade de impressão: - A4: Até 38 ppm - Carta: Até 40 ppm Preto - Saída da primeira página: Em até 6,3 segundos preto - Duplex Print Speed A4: Até 31 ipm Tecnologia de impressão: - Laser Número dos cartuchos de impressão: - 1 (preto) Funcionalidades de software inteligente de impressora: - Impressão Wi-Fi Direct, ROAM ativado para facilitar a impressão, tecnologia Auto-On/Auto-Off, painel de controle de tela sensível ao toque intuitiva de 2,7", Digitalize/Imprima a partir da nuvem usando aplicativos no painel de controle, armazenamento de trabalho com impressão por PIN, imprimir do USB, Impressão N-up, intercalação. Gestão da Impressora: - Software de administração da impressora com versão para web browser. Tipo de digitalização / Tecnologia: - Base plana, alimentador automático de documentos / Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS)	01	4.150,00	4.150,00



ORSSATTO TELECOM TELECOMUNICACOES - EIRELI
CNPJ: 07.890.861/0001-31 - I.E.: 90366236-05
Avenida dos Pioneiros, 425 - 85.470-000 - Catanduvas-Pr
Telefone: (45) 3234-2074 - E-mail: contato@quatro-solos.br
FILIAL 01 - IBEWA
Rua Ponta Grossa, 633 - Sala 02 - 85.478-000 - Ibema-PR
Telefone: (45) 3238-1323 - e-mail: resolucao@quatro-solos.com.br

Resolução da digitalização:

- Hardware: Até 1200 x 1200 dpi
- Ótica: Até 1200 x 1200 dpi

Formatos dos arquivos digitalizados:

- PDF, JPG, TIFF;

Modos de Entrada para digitalização:

- Botões de digitalização, cópia, e-mail ou de arquivos no painel frontal; Software para Scanner, e aplicativo de usuário via TWAIN ou WIA.

Tamanho da digitalização:

- Alimentador automático de documentos: 216 x 356 mm
- Máximo: 102 x 152 mm
- Mínimos: 216 x 297 mm (Base plana)

Velocidade de Digitalização:

- Até 29 ppm/46 ipm (preto e branco)
- Até 20 ppm/34 ipm (cores)
- Duplex: Até 46 ipm (preto e branco), até 34 ipm (cores)

Funções avançadas do scanner:

- Digitalização para nuvem (Google Drive e DropBox), digitalização para e-mail com pesquisa de endereços de e-mail LDAP, digitalização para pasta de rede, digitalização para USB, digitalização para computador com software.

Formatos de arquivos digitalizados:

- PDF, JPG, TIFF

Modos de Entrada para digitalização:

- Botões de digitalização, cópia, e-mail ou de arquivos no painel frontal, software HP Scan e aplicativo de usuário via TWAIN ou WIA

Tamanho da digitalização:

- Alimentador automático de documentos: 216 x 356 mm
- Máximo: 102 x 152 mm
- Mínimo: 216 x 297 mm (base plana)

Velocidade de digitalização:

- Até 29 ppm/46 ipm (preto e branco)
- Até 20 ppm/34 ipm (cores)



ORSSANTO TELECOM TELECOMUNICACOES - EIRELI
CNPJ: 07.890.861/0001-31 - I.E.: 90366236-05
Avenida dos Pioneiros, 425 - 85.470-000 - Catanduvas-PR
Telefone: (45) 3234-2074 - E-mail: atendimento@orssanto.com.br
FILIAL 01 - IBEMA
Rua Ponta Grossa, 633 - Sala 02 - 85.478-000 - Ibema-PR
Telefone: (45) 3238-1323 - e-mail: rodri@orssanto.com.br

--	--	--	--	--	--

- Duplex: Até 46 ipm (preto e branco) até 34 ipm (cores)

Funções avançadas do scanner:

- Digitalização de face única em frente e verso ADF, digitalização em nuvem (Google Drive e DropBox) digitalização para e-mail com pesquisa de endereço de e-mail LDAP, digitalizar para pasta de rede, digitalizar para USB, digitalizar para computador com software, arquivo de fax para pasta de rede, arquivo de fax para e-mail, fax para computador, ativar/desativar fax, Quick Sets.

Formato de arquivo de digitalização nativo:

- PDF, JPG.

Formato de arquivo de digitalização de software:

- O software do scanner aceita PDF, PDF pesquisável, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF.

Profundidade de bits / Níveis de escala de cinza:

- 24 bits / 256

Características padrão transmissão digital:

- Digitalização para e-mail com pesquisa de endereço de e-mail LDAP, digitalização para pasta de rede, digitalização para USB, digitalização para computador com software, arquivo de fax para pasta de rede, arquivo de fax para e-mail, fax para computador, ativação/desativação de fax, Quick Sets.

Velocidade de cópia Preto (A4):

- Até 38 cpm

Resolução de cópia:

- Preto: Até 600 x 600 dpi (textos e gráficos)
- Cor: Até 600 x 600 dpi (textos e gráficos)

Número máximo de Cópias:

- Até 999 cópias

Dimensionamento da copiadora:

- 25 até 400%

Definições de copiadora:

- Cópia de identidade; Número de cópias; Redimensionar (incluindo 2 ou mais páginas); Clarear/Escurecer; Aprimoramentos; Tamanho original; Margem de encadernação; Intercalação; Seleção de bandeja; Frente e verso; Qualidade (rascunho, normal, melhor); Salvar configurações atuais; Restaurar padrões de fábrica.

Velocidade de transmissão de fax:

ORSSATTO TELECOM TECOMUNICACOES - EIRELI
CNPJ: 07.890.861/0001-31 - I.E.: 90366236-05
Avenida dos Pioneiros, 425 - 85.470-000 - Catanduvas-Pr
Telefone: (45)3234-2074 - E-mail: ORSSATTO@ORSSATTO.COM.BR
FILIAL 01 - IBEMA
Rua Ponta Grossa, 633 - Sala 02 - 85.478-000 - Ibema-PR
Telefone: (45) 3238-1323 - e-mail: rodri@orssatto.com.br

Orssatto
Soluções

<ul style="list-style-type: none">- Até: 33.6 kbps <p>Resolução de fax:</p> <ul style="list-style-type: none">- Preto (Melhor): Até 300 x 300 dpi (meios-tons ativados)- Preto (Padrão): 203 x 98 dpi <p>Funcionalidades de software inteligente de Fax:</p> <ul style="list-style-type: none">- Backup permanente de memória de fax; Redução automática de fax; Rediscagem automática; Envio atrasado; Encaminhamento de fax; Interface TAM; Junk barrier; Detecção de toque distinto; Folha de rosto; Bloquear fax; Códigos de cobrança; Salvar e carregar; Relatórios de fax; Config. prefixo de discagem; Imprimir log de fax. <p>Funcionalidades de fax:</p> <ul style="list-style-type: none">- Memória do fax: Até 400 páginas- Suporte de redução automática de fax: Sim- Remarcação Automática: Sim- Envio de Fax Adiado: Sim- Compatibilidade com detecção de toque distintivo: Sim- Fax forwarding supported: Sim- Suporte de interface TAM de telefone de fax: Sim- Fax polling supported: Sim (apenas recebe)- Suporte de modo de telefone de fax: Sim- Suporte de junk barrier: Sim, apenas correspondência de CSID (ID de chamada não suportada)- Marcação de números com a máxima velocidade: Até 120 números- Suporte de interface de PC: Sim, somente para envio <p>Conectividade padrão:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 x USB de alta velocidade 2.0- 1 x host USB traseiro- 1 x porta USB frontal- Rede Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T- Rádio Wi-Fi 802.11b/g/n/2.4/5 GHz <p>Capacidades de rede:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ethernet 10/100/1000Base-TX; Gigabit incorporadas; Ethernet com auto crossover; Autenticação via 802.1X. <p>Capacidade sem fios:</p> <ul style="list-style-type: none">- Banda dupla Wi-Fi integrada; Autenticação via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Criptografia via AES ou TKIP; WPS, Wi-Fi Direct; Bluetooth Low-Energy. <p>Capacidade de impressão móvel:</p>			
---	--	--	--

(Handwritten mark)

ORSSATTO TELECOM TELECOMUNICACOES - EIRELI
CNPJ: 07.890.861/0001-31 - I.E.: 90366236-05
Avenida dos Pioneiros, 425 - 85.470-000 - Catanduvas-Pr
Telefone: (45)3234-2074 - E-mail: compra@orssatto.com.br
FILIAL 01 - IBEMA
Rua Ponta Grossa, 633 - Sala 02 - 85.478-000 - Ibema-PR
Telefone: (45) 3238-1323 - e-mail: rodriq@orssatto.com.br


Rodrigo

- Aplicativos móveis: Certificação Mopria™; Recurso de roam para facilitar a impressão; Impressão via Wi-Fi Direct®.

Memória:

- Padrão: DDR de 512 MB, Flash de 512 MB
- Máximo: DDR de 512 MB, Flash de 512 MB

Velocidade do processador:

- 1200 MHz

Ciclo de trabalho:

- Mensalmete: Até 80.000 páginas (A4);
- Volume mensal de páginas recomendado: 750 a 4000.

Tipos de Suportes de impressão comportados:

- Papel (comum, EcoEFFICIENT, leve, pesado, sulfite, colorido, limbrado, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero), envelopes, etiquetas.

Peso suportado da mídia:

- Bandeja 1: 60 a 175 g/m²;
- Bandeja e bandeja 3 de 550 folhas opcional: 60 a 120 g/m².

Tamanhos de mídia suportados:

- Bandeja 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Ofício (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Cartão postal japonês duplo invertido; Envelope nº 10; Envelope Monarch; Envelope B5; Envelope C5; Envelope DL; Tamanho personalizado; 4 x 6 pol.; 5 x 8 pol.; Meio carta; Bandeja 2 e Bandeja 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); Ofício (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Tamanho personalizado; A5-R; 4 x 6 pol.; B6 (JIS).

Tamanhos personalizados das mídias:

- Bandeja 1: 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm
- Bandejas 2 e 3: 104,9 x 148,59 a 215,9 x 355,6 mm

Manuseamento de papel:

- 1 x bandeja para 100 folhas
- 2 x bandejas de entrada para 250 folhas
- Alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas
- Bandeja de saída para 150 folhas
- Opções de frente e verso: Automático (padrão)
- Capacidade do alimentador automático de documentos: Padrão (50 folhas)
- Bandejas para papel Standard: 2
- Capacidades de entrada: Até 350 folhas (Bandeja 1: até 100 folhas; Bandeja 2: até 250 folhas) Padrão; Até 10 envelopes





ORSSATTO TELECOM TELECOMUNICACOES - EIRELI
CNPJ: 07.890.861/0001-31 - I.E.: 90366236-05
Avenida dos Pioneiros, 425 - 85.470-000 - Catanduvas-Pr
Telefone: (45)3234-2074 - E-mail: hf@orsatto.com.br
FILIAL 01 - IBEMA
Rua Ponta Grossa, 633 - Sala 02 - 85.478-000 - Ibema-PR
Telefone: (45) 3238-1323 - e-mail: rodri@orsatto.com.br

- Amplitude de unidade em funcionamento: 10 a 80% de UR (sem condensação)
- Amplitude de unidade Recomendada para funcionamento: 30 a 70% RH

Gestão de segurança:
- Inicialização segura, integridade segura de firmware, integridade de código de tempo de execução, EWS protegido por senha, navegação segura via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP sobre TLS; Rede: ativar/desativar portas e recursos de rede, protocolo não utilizado e desativação de serviço, alteração de senha da comunidade SNMPv1 e SNMPv2; HTTPS com validação do certificado, autenticação de acesso básico HTTP, autenticação SASL; Autenticação e autorização LDAP; Firewall e ACL; bloqueio do painel de controle, configuração de certificados, impressão de PIN do UPD, Syslog, firmware assinado, configurações de administrador, controle de acesso SNMPv3, autenticação sem fio 802.1x (EAP-TLS, LEAP e PEAP), autenticação via WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2-enterprise com fio; criptografia via AES ou TKIP; Armazenamento de dados criptografados; Exclusão segura de dados; Atualizações automáticas de firmware; Segurança de impressão criptografada por meio de armazenamento de trabalho opcional, IPPS.

TOTAL DOS PRODUTOS: 4.150,00

Ibema, 22 de março de 2022


Rafael Orsatto
Proprietário

ORSSATTO TELECOM
TELECOMUNICACOES - EIRELI
Rafael Orsatto
RG: 7.590.884-0 - CPF: 034.961.309-39

CNPJ
07.890.861/0001-31
ORSSATTO TELECOM
TELECOMUNICACOES - EIRELI
Av. dos Pioneiros, 425 - Centro
CEP: 85.470-000 - Catanduvas - PR

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Sector: CENTRO DE SAÚDE

Data: 23/03/2022

Orçamento válido por 30 (trinta) dias

ORÇAMENTO

Impressora Multifuncional Laser Monocromática

Especificações:

Funções / Multitarefa suportada:

- Impressão
- Cópia
- Digitalização
- E-mail

Velocidade de impressão:

- A4: Até 38 ppm
- Carta: Até 40 ppm Preto
- Saída da primeira página: Em até 6,3 segundos preto
- Duplex Print Speed A4: Até 31 ipm

Tecnologia de impressão:

- Laser

Número dos cartuchos de impressão:

- 1 (preto)

Funcionalidades de software inteligente de impressora:

- Impressão Wi-Fi Direct, ROAM ativado para facilitar a impressão, tecnologia Auto-On/Auto-Off, painel de controle de tela sensível ao toque intuitiva de 2,7", Digitalize/Imprima a partir da nuvem usando aplicativos no painel de controle, armazenamento de trabalho com impressão por PIN, imprimir do USB, Impressão N-up, intercalação.

Gestão da Impressora:

- Software de administração da impressora com versão para web browser.

Tipo de digitalização / Tecnologia:

- Base plana, alimentador automático de documentos / Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS)

Resolução da digitalização:



Renan Zanco
RG 10.992.916-6
CPF 078.506.309-35

(45) 3197-0810
(45) 99112-2828

renan@centroeducacionalibtech.com.br
www.centroeducacionalibtech.com.br

Av. Ney Euirson Napoli, 1504
Centro - Ibema - Paraná

Centro Educacional Ibtech Ltda
CNPJ: 09.016.017/0001-01
Insc. Est. 90414067-87

- Hardware: Até 1200 x 1200 dpi
- Ótica: Até 1200 x 1200 dpi

Formatos dos arquivos digitalizados:

- PDF, JPG, TIFF;

Modos de Entrada para digitalização:

- Botões de digitalização, cópia, e-mail ou de arquivos no painel frontal; Software para Scanner, e aplicativo de usuário via TWAIN ou WIA.

Tamanho da digitalização:

- Alimentador automático de documentos: 216 x 356 mm
- Máximo: 102 x 152 mm
- Mínimos: 216 x 297 mm (Base plana)

Velocidade de Digitalização:

- Até 29 ppm/46 ipm (preto e branco)
- Até 20 ppm/34 ipm (cores)
- Duplex: Até 46 ipm (preto e branco), até 34 ipm (cores)

Funções avançadas do scanner:

- Digitalização para nuvem (Google Drive e DropBox), digitalização para e-mail com pesquisa de endereços de e-mail LDAP, digitalização para pasta de rede, digitalização para USB, digitalização para computador com software.

Formatos de arquivos digitalizados:

- PDF, JPG, TIFF

Modos de Entrada para digitalização:

- Botões de digitalização, cópia, e-mail ou de arquivos no painel frontal, software HP Scan e aplicativo de usuário via TWAIN ou WIA

Tamanho da digitalização:

- Alimentador automático de documentos: 216 x 356 mm
- Máximo: 102 x 152 mm
- Mínimo: 216 x 297 mm (base plana)

Velocidade de digitalização:

- Até 29 ppm/46 ipm (preto e branco)
- Até 20 ppm/34 ipm (cores)
- Duplex: Até 46 ipm (preto e branco) até 34 ipm (cores)

Funções avançadas do scanner:

- Digitalização de face única em frente e verso ADF, digitalização em nuvem (Google Drive e DropBox) digitalização para e-mail com pesquisa de endereço de e-mail LDAP, digitalizar para pasta de rede, digitalizar para USB, digitalizar para computador com software, arquivo de fax para pasta de rede, arquivo de fax para e-mail, fax para computador, ativar/desativar fax, Quick Sets.



Renan Zanco
RG 10.892.916-6
CPF 076.506.309-25

(45) 3197-0810
(45) 99112-2828

renan@centroeducacionalibtech.com.br
www.centroeducacionalibtech.com.br

Av. Ney Euirson Napoli, 1504
Centro - Ibema - Paraná

Centro Educacional Ibtech Ltda
CNPJ: 09.016.017/0001-01
Insc. Est 90414067-87

Formato de arquivo de digitalização nativo:

- PDF, JPG.

Formato de arquivo de digitalização de software:

- O software do scanner aceita PDF, PDF pesquisável, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF.

Profundidade de bits / Níveis de escala de cinza:

- 24 bits / 256

Características padrão transmissão digital:

- Digitalização para e-mail com pesquisa de endereço de e-mail LDAP, digitalização para pasta de rede, digitalização para USB, digitalização para computador com software, arquivo de fax para pasta de rede, arquivo de fax para e-mail, fax para computador, ativação/desativação de fax, Quick Sets.

Velocidade de cópia Preto (A4):

- Até 38 cpm

Resolução de cópia:

- Preto: Até 600 x 600 dpi (textos e gráficos)

- Cor: Até 600 x 600 dpi (textos e gráficos)

Número máximo de Cópias:

- Até 999 cópias

Dimensionamento da copiadora:

- 25 até 400%

Definições de copiadora:

- Cópia de identidade; Número de cópias; Redimensionar (incluindo 2 ou mais páginas); Clarear/Escurer; Aprimoramentos; Tamanho original; Margem de encadernação; Intercalação; Seleção de bandeja; Frente e verso; Qualidade (rascunho, normal, melhor); Salvar configurações atuais; Restaurar padrões de fábrica.

Velocidade de transmissão de fax:

- Até: 33,6 kbps

Resolução de fax:

- Preto (Melhor): Até 300 x 300 dpi (meios-tons ativados)

- Preto (Padrão): 203 x 98 dpi

Funcionalidades de software inteligente de Fax:

- Backup permanente de memória de fax; Redução automática de fax; Rediscagem automática; Envio atrasado; Encaminhamento de fax; Interface TAM; Junk barrier; Detecção de toque distinto; Folha de rosto; Bloquear fax; Códigos de cobrança; Salvar e carregar; Relatórios de fax; Config. prefixo de discagem; Imprimir log de fax.

Funcionalidades de fax:

(45) 3197-0810
(45) 09112-2828



Renan Zanca
RG 10.432.915-6
CPF 076.306.309-31

renan@centroeducacionalibtech.com.br
www.centroeducacionalibtech.com.br

Av. Ney Euirson Napoli, 1504
Centro - Ibema - Paraná

Centro Educacional Ibtech Ltda
CNPJ: 09.016.017/0001-01
Insc. Est. 90414067-87

- Memória do fax: Até 400 páginas
- Suporte de redução automática de fax: Sim
- Remarcação Automática: Sim
- Envio de Fax Adiado: Sim
- Compatibilidade com detecção de toque distintivo: Sim
- Fax forwarding supported: Sim
- Suporte de interface TAM de telefone de fax: Sim
- Fax polling supported: Sim (apenas recebe)
- Suporte de modo de telefone de fax: Sim
- Suporte de junk barrier: Sim, apenas correspondência de CSID (ID de chamada não suportada)
- Marcação de números com a máxima velocidade: Até 120 números
- Suporte de interface de PC: Sim, somente para envio

Conectividade padrão:

- 1 x USB de alta velocidade 2.0
- 1 x host USB traseiro
- 1 x porta USB frontal
- Rede Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T
- Rádio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHZ

Capacidades de rede:

- Ethernet 10/100/1000Base-TX; Gigabit incorporadas; Ethernet com autocrossover; Autenticação via 802.1X.

Capacidade sem fios:

- Banda dupla Wi-Fi integrada; Autenticação via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Criptografia via AES ou TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth Low-Energy.

Capacidade de impressão móvel:

- Aplicativos móveis; Certificação Mopria™; Recurso de roam para facilitar a impressão; Impressão via Wi-Fi Direct®.

Memória:

- Padrão: DDR de 512 MB, Flash de 512 MB
- Máximo: DDR de 512 MB, Flash de 512 MB

Velocidade do processador:

- 1200 MHz

Ciclo de trabalho:

- Mensalmente: Até 80.000 páginas (A4);
- Volume mensal de páginas recomendado: 750 a 4000.

Tipos de Suportes de impressão comportados:

- Papel (comum, EcoEFFICIENT, leve, pesado, sulfite, colorido, timbrado, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero), envelopes, etiquetas.

Peso suportado da mídia:



Renan Zanco
RD 0992.916-6
CPF 078.506.309-35

(45) 3197-0810
(45) 99112-2828

renan@centroeducacionalibtech.com.br
www.centroeducacionalibtech.com.br

Av. Ney Euirson Napoli, 1504
Centro - Ibema - Paraná

Centro Educacional Ibtech Ltda
CNPJ: 09.016.017/0001-01
Insc. Est. 90414067-87

- Bandeja 1: 60 a 175 g/m²;
- Bandeja e bandeja 3 de 550 folhas opcional: 60 a 120 g/m².

Tamanhos de mídia suportados:

- Bandeja 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Ofício (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Cartão postal japonês; Cartão-postal japonês duplo invertido; Envelope nº 10; Envelope Monarch; Envelope B5; Envelope C5; Envelope DL; Tamanho personalizado; 4 x 6 pol.; 5 x 8 pol.; Meio carta; Bandeja 2 e Bandeja 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); Ofício (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Tamanho personalizado; A5-R; 4 x 6 pol.; B6 (JIS).

Tamanhos personalizados das mídias:

- Bandeja 1: 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm
- Bandejas 2 e 3: 104,9 x 148,59 a 215,9 x 355,6 mm

Manuseamento de papel:

- 1 x bandeja para 100 folhas
- 2 x bandejas de entrada para 250 folhas
- Alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas
- Bandeja de saída para 150 folhas
- Opções de frente e verso: Automático (padrão)
- Capacidade do alimentador automático de documentos: Padrão (50 folhas)
- Bandejas para papel Standard: 2
- Capacidades de entrada: Até 350 folhas (Bandeja 1: até 100 folhas; Bandeja 2: até 250 folhas) Padrão, Até 10 envelopes
- Capacidades de saída: Até 150 folhas Padrão, até 10 envelopes

Conformidade com standards de eficiência energética:

- Qualificação ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel RAL-UZ 205

Painel de controle:

- Tela de toque colorida de 2,7" tela de toque colorida intuitiva (CGD)

Fontes e tipos de caracteres:

- 84 tipos de letra TrueType escaláveis

Requisitos mínimos do sistema:

- PC: 2 GB de espaço disponível em disco rígido, conexão com a internet, porta USB, navegador de internet
- Mac: 2 GB de espaço disponível no disco rígido, conexão de Internet ou porta USB

Alimentação:

- Fonte de alimentação interna (integrada)

Requisitos de energia:

- Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)
- Tensão de entrada de 220 volts: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (sem dupla voltagem, produto varia por número de peça com nº identificador de código de Opção)



(45) 3197-0810
(45) 99112-2828

renan@centroeducacionalibtech.com.br
www.centroeducacionalibtech.com.br

Av. Ney Euirson Napoli, 1504
Centro - Ibema - Paraná

Centro Educacional Ibtech Ltda
CNPJ: 09.016.017/0001-01
Insc. Est. 90414067-87

Consumo de energia:

- 510 watts (imprimindo)
- 7,5 watts (pronta)
- 0,9 watt (suspensão)
- 0,9 watt (desligamento automático/Wake on LAN, ativado no envio)
- 0,06 watt (desligamento automático/liga manualmente)
- 0,06 watts (desligamento manual)

Acústica:

- Emissões de potência acústica: 6,7 Bel(A) (imprimindo a 38 ppm)
- Emissões de Pressão Acústica: 53 dB(A)

Ambiente de funcionamento:

- Amplitude Térmica em Funcionamento: 15 a 32,5° C
- Temperatura de funcionamento recomendada: 17,5 a 25°C
- Amplitude Térmica de Armazenamento: -20 a 40° C
- Amplitude de umidade em funcionamento: 10 a 80% de UR (sem condensação)
- Amplitude de umidade Recomendada para funcionamento: 30 a 70% RH

Gestão de segurança:

- Inicialização segura, integridade segura de firmware, integridade de código de tempo de execução, EWS protegido por senha, navegação segura via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP sobre TLS; Rede: ativar/desativar portas e recursos de rede, protocolo não utilizado e desativação de serviço, alteração de senha da comunidade SNMPv1 e SNMPv2; HTTPS com validação do certificado, autenticação de acesso básico HTTP, autenticação SASL; Autenticação e autorização LDAP; Firewall e ACL; bloqueio do painel de controle, configuração de certificados, impressão de PIN do UPD, Syslog, firmware assinado, configurações de administrador, controle de acesso SNMPv3, autenticação sem fio 802.1x (EAP-TLS, LEAP e PEAP), autenticação via WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2-enterprise com fio; criptografia via AES ou TKIP; Armazenamento de dados criptografados; Exclusão segura de dados; Atualizações automáticas de firmware; Segurança de impressão criptografada por meio de armazenamento de trabalho opcional, IPPS.

Valor: 3.700,00

Renan Zanco
RG: 10.992.916-6
CPF: 072.506.309-35

Renan Zanco
Sócio-Administrador

IBEMA/PR, 23 de março de 2022



Informação Ibema


IbTech Net
CNPJ 09.016.017/0001-01

(45) 3197-0810
(45) 99112-2828

renan@centroeducacionalibtech.com.br
www.centroeducacionalibtech.com.br

Av. Ney Eairson Napoli, 1504
Centro - Ibema - Paraná

Centro Educacional Ibtech Ltda
CNPJ: 09.016.017/0001-01
Insc. Est. 90414067-87




NEW CENTER INFORMATICA
CRISTOVAM & CRISTOVAM LTDA ME

CNPJ: 07.305.979/0001-55

ORÇAMENTO:

À: **PREFEITURA DE IBEMA – Centro de Saúde**
IBEMA - PR

Descrições	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
<p>Impressora Multifuncional Laser Monocromática</p> <p>Especificações:</p> <p>Funções / Multitarefa suportada: - Impressão, Cópia, Digitalização e E-mail</p> <p>Velocidade de impressão: A4: Até 38 ppm, Carta: Até 40 ppm Preto, Saída da primeira página: Em até 6,3 segundos preto, Duplex Print Speed A4: Até 31 ipm</p> <p>Tecnologia de impressão: Laser</p> <p>Número dos cartuchos de impressão: 1 (preto)</p> <p>Funcionalidades de software inteligente de impressora: Impressão Wi-Fi Direct, ROAM ativado para facilitar a impressão, tecnologia Auto-On/Auto-Off, painel de controle de tela sensível ao toque intuitiva de 2,7", Digitaliza e Imprime a partir da nuvem usando aplicativos no painel de controle, armazenamento de trabalho com impressão por PIN, imprimir do USB, Impressão N-up, intercalação.</p> <p>Gestão da Impressora: Software de administração da impressora com versão para web browser.</p> <p>Tipo de digitalização / Tecnologia: Base plana, alimentador automático de documentos / Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS)</p> <p>Resolução da digitalização: Hardware: Até 1200 x 1200 dpi, Ótica: Até 1200 x 1200 dpi</p> <p>Formatos dos arquivos digitalizados: PDF, JPG, TIFF;</p> <p>Modos de Entrada para digitalização: Botões de digitalização, cópia, e-mail ou de arquivos no painel frontal; Software para Scanner, e aplicativo de usuário via TWAIN ou WIA.</p> <p>Tamanho da digitalização: Alimentador automático de documentos: 216 x 356 mm, Máximo: 102 x 152 mm, Mínimos: 216 x 297 mm (Base plana)</p> <p>Velocidade de Digitalização: Até 29 ppm/46 ipm (preto e branco), Até 20</p>	01	3.999,90	3.999,90



NEW CENTER INFORMATICA
CRISTOVAM & CRISTOVAM LTDA ME

CNPJ: 07.305.979/0001-55

<p>ppm/34 ipm (cores), Duplex: Até 46 ipm (preto e branco), até 34 ipm (cores);</p> <p>Funções avançadas do scanner: Digitalização para nuvem (Google Drive e DropBox), digitalização para e-mail com pesquisa de endereços de e-mail LDAP, digitalização para pasta de rede, digitalização para USB, digitalização para computador com software.</p> <p>Formatos de arquivos digitalizados: PDF, JPG, TIFF</p> <p>Modos de Entrada para digitalização: Botões de digitalização, cópia, e-mail ou de arquivos no painel frontal, software HP Scan e aplicativo de usuário via TWAIN ou WIA</p> <p>Tamanho da digitalização: Alimentador automático de documentos: 216 x 356 mm, Máximo: 102 x 152 mm, Mínimo: 216 x 297 mm (base plana)</p> <p>Velocidade de digitalização: Até 29 ppm/46 ipm (preto e branco), Até 20 ppm/34 ipm (cores), Duplex: Até 46 ipm (preto e branco) até 34 ipm (cores);</p> <p>Funções avançadas do scanner: Digitalização de face única em frente e verso ADF, digitalização em nuvem (Google Drive e DropBox) digitalização para e-mail com pesquisa de endereço de e-mail LDAP, digitalizar para pasta de rede, digitalizar para USB, digitalizar para computador com software, arquivo de fax para pasta de rede, arquivo de fax para e-mail, fax para computador, ativar/desativar fax, Quick Sets.</p> <p>Formato de arquivo de digitalização nativo: PDF, JPG.</p> <p>Formato de arquivo de digitalização de software: O software do scanner aceita PDF, PDF pesquisável, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF.</p> <p>Profundidade de bits / Níveis de escala de cinza: 24 bits / 256</p> <p>Características padrão transmissão digital: Digitalização para e-mail com pesquisa de endereço de e-mail LDAP, digitalização para pasta de rede, digitalização para USB, digitalização para computador com software, arquivo de fax para pasta de rede, arquivo de fax para e-mail, fax para computador, ativação/desativação de fax, Quick Sets.</p> <p>Velocidade de cópia Preto (A4): Até 38 cpm</p> <p>Resolução de cópia: Preto: Até 600 x 600 dpi (textos e gráficos), Cor: Até 600 x 600 dpi (textos e gráficos).</p> <p>Número máximo de Cópias: Até 999 cópias</p> <p>Dimensionamento da copiadora: 25 até 400%</p> <p>Definições de copiadora: Cópia de identidade; Número de cópias;</p>			
---	--	--	--



NEW CENTER INFORMATICA
CRISTOVAM & CRISTOVAM LTDA ME

CNPJ: 07.305.979/0001-55

Redimensionar (incluindo 2 ou mais páginas); Clarear/Esclarecer; Aprimoramentos; Tamanho original; Margem de encadernação; Intercalação; Seleção de bandeja; Frente e verso; Qualidade (rascunho, normal, melhor); Salvar configurações atuais; Restaurar padrões de fábrica.

Velocidade de transmissão de fax: Até: 33,6 kbps

Resolução de fax: Preto (Melhor): Até 300 x 300 dpi (meios-tons ativados), Preto (Padrão): 203 x 98 dpi;

Funcionalidades de software inteligente de Fax: Backup permanente de memória de fax; Redução automática de fax; Rediscagem automática; Envio atrasado; Encaminhamento de fax; Interface TAM; Junk barrier; Detecção de toque distinto; Folha de rosto; Bloquear fax; Códigos de cobrança; Salvar e carregar; Relatórios de fax; Config. prefixo de discagem; Imprimir log de fax.

Funcionalidades de fax: Memória do fax: Até 400 páginas, Suporte de redução automática de fax: Sim, Remarcação Automática: Sim, Envio de Fax Adiado: Sim, Compatibilidade com detecção de toque distintivo: Sim, Fax forwarding supported: Sim, Suporte de interface TAM de telefone de fax: Sim, Fax polling supported: Sim (apenas recebe), Suporte de modo de telefone de fax: Sim, Suporte de junk barrier: Sim, apenas correspondência de CSID (ID de chamada não suportada), Marcação de números com a máxima velocidade: Até 120 números, Suporte de interface de PC: Sim, somente para envio.

Conectividade padrão: 1 x USB de alta velocidade 2.0, 1 x host USB traseiro, 1 x porta USB frontal, Rede Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T- Rádio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHZ.

Capacidades de rede: Ethernet 10/100/1000Base-TX; Gigabit incorporadas; Ethernet com autocrossover; Autenticação via 802.1X.

Capacidade sem fios: Banda dupla Wi-Fi integrada; Autenticação via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Criptografia via AES ou TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth Low-Energy.


Capacidade de impressão móvel: Aplicativos móveis; Certificação Mopria™; Recurso de roam para facilitar a impressão; Impressão via Wi-Fi Direct®.

Memória: Padrão: DDR de 512 MB, Flash de 512 MB, Máximo: DDR de 512 MB, Flash de 512 MB.

Velocidade do processador: 1200 MHz

Ciclo de trabalho: Mensalmente: Até 80.000 páginas (A4); Volume mensal de páginas recomendado: 750 a 4000.

Tipos de Suportes de impressão comportados: Papel (comum,



NEW CENTER INFORMATICA
CRISTOVAM & CRISTOVAM LTDA ME

CNPJ: 07.305.979/0001-55

EcoEFFICIENT, leve, pesado, sulfite, colorido, timbrado, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero), envelopes, etiquetas.

Peso suportado da mídia: Bandeja 1: 60 a 175 g/m²; Bandeja e bandeja 3 de 550 folhas opcional: 60 a 120 g/m².

Tamanhos de mídia suportados: Bandeja 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Ofício (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Cartão postal japonês; Cartão-postal japonês duplo invertido; Envelope nº 10; Envelope Monarch; Envelope B5; Envelope C5; Envelope DL; Tamanho personalizado; 4 x 6 pol.; 5 x 8 pol.; Meio carta; Bandeja 2 e Bandeja 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); Ofício (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Tamanho personalizado; A5-R; 4 x 6 pol.; B6 (JIS).

Tamanhos personalizados das mídias: Bandeja 1: 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm, Bandejas 2 e 3: 104,9 x 148,59 a 215,9 x 355,6 mm.

Manuseamento de papel: 1 x bandeja para 100 folhas, 2 x bandejas de entrada para 250 folhas, Alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas, Bandeja de saída para 150 folhas, Opções de frente e verso: Automático (padrão), Capacidade do alimentador automático de documentos: Padrão (50 folhas), Bandejas para papel Standard: 2, Capacidades de entrada: Até 350 folhas (Bandeja 1: até 100 folhas; Bandeja 2: até 250 folhas) Padrão, Até 10 envelopes, Capacidades de saída: Até 150 folhas Padrão, até 10 envelopes.

Conformidade com standards de eficiência energética: Qualificação ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel RAL-UZ 205.

Painel de controle: Tela de toque colorida de 2,7" tela de toque colorida intuitiva (CGD).


Fontes e tipos de caracteres: 84 tipos de letra TrueType escaláveis.

Requisitos mínimos do sistema: PC: 2 GB de espaço disponível em disco rígido, conexão com a internet, porta USB, navegador de internet, Mac: 2 GB de espaço disponível no disco rígido, conexão de Internet ou porta USB

Alimentação: Fonte de alimentação interna (integrada)

Requisitos de energia: Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), Tensão de entrada de 220 volts: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (sem dupla voltagem, produto varia por número de peça com nº identificador de código de Opção).

Consumo de energia: 510 watts (imprimindo), 7,5 watts (pronta), 0,9 watt (suspensão), 0,9 watt (desligamento automático/Wake on LAN, ativado no envio), 0,06 watt (desligamento automático/liga manualmente), 0,06 watts (desligamento manual).



NEW CENTER INFORMATICA
CRISTOVAM & CRISTOVAM LTDA ME

CNPJ: 07.305.979/0001-55

Acústica: Emissões de potência acústica: 6,7 Bel(A) (imprimindo a 38 ppm), Emissões de Pressão Acústica: 53 dB(A).


Ambiente de funcionamento: Amplitude Térmica em Funcionamento: 15 a 32,5° C, Temperatura de funcionamento recomendada: 17,5 a 25°C, Amplitude Térmica de Armazenamento: -20 a 40° C, Amplitude de umidade em funcionamento: 10 a 80% de UR (sem condensação), Amplitude de umidade Recomendada para funcionamento: 30 a 70% RH.

Gestão de segurança: Inicialização segura, integridade segura de firmware, integridade de código de tempo de execução, EWS protegido por senha, navegação segura via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP sobre TLS; Rede: ativar/desativar portas e recursos de rede, protocolo não utilizado e desativação de serviço, alteração de senha da comunidade SNMPv1 e SNMPv2; HTTPS com validação do certificado, autenticação de acesso básico HTTP, autenticação SASL; Autenticação e autorização LDAP; Firewall e ACL; bloqueio do painel de controle, configuração de certificados, impressão de PIN do UPD, Syslog, firmware assinado, configurações de administrador, controle de acesso SNMPv3, autenticação sem fio 802.1x (EAP-TLS, LEAP e PEAP), autenticação via WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2-enterprise com fio; criptografia via AES ou TKIP; Armazenamento de dados criptografados; Exclusão segura de dados; Atualizações automáticas de firmware; Segurança de impressão criptografada por meio de armazenamento de trabalho opcional, IPPS.

TOTAL GERAL: R\$ 3.999,90

Obs: Orçamento válido por 30 (trinta) dias.

Ubiratã, 23/03/2022


NEW CENTER INFORMÁTICA
CRISTOVAM & CRISTOVAM LTDA ME
CNPJ: 07.305.979/0001-55

Wagner de Oliveira Cristovam
Proprietário



ODAIR DEMETRIO BROETTO E CIA LTDA - ME
AV. NEY EURSON NAPOLI, 1772 - CENTRO - IBEMA/PR
(45) 3238-1315 - (45) 9.98120012

ORÇAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE

DESCRIÇÃO	QTD ADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
<ul style="list-style-type: none">PURIFICADOR DE ÁGUA Purificador de água natural e gelada Elétrico com fio Filtro de longa duração: fácil substituição do filtro e com luz indicativa inteligente para alerta de troca. Bandeja removível Equipamento certificado pelo INMETRO. Garantia de 12 (doze) meses. Material Polipropileno (plástico de alta resistência) Cor: Branco Medidas Altura: 49 cm x Largura: 30.5 cm x Profundidade: 43 cm Capacidade de refrigeração 2.3 litro/hora	03	R\$: 755,00	R\$: 2.265,00
<ul style="list-style-type: none">FORNO MICROONDAS MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 30 L, VOLTAGEM 127 V, MONOFASICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRATO GIRATÓRIO E FUNÇÃO GRILL, FUNÇÕES GRILL, DOURADOR E TOSTADOR Capacidade: 30 LITROS Cor: INOX Garantia 12 meses Ajuste de tempo e potência, Display digital, Funções de único toque e teclas instantâneas. Aprovado pelo INMETRO	02	R\$:1.550,00	R\$: 3.100,00

ODAIR DEMETRIO BROETTO E CIA LTDA

CNPJ: 80.365.869/0001-79

Ibema, 23 de março de 2022

ORÇAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANTIDADE	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
<u>01</u>	<p>PURIFICADOR DE ÁGUA Purificador de água natural e gelada Elétrico com fio Filtro de longa duração: fácil substituição do filtro e com luz indicativa inteligente para alerta de troca. Bandeja removível Equipamento certificado pelo INMETRO. Garantia de 12 (doze) meses. Material Polipropileno (plástico de alta resistência) Cor: Branco Medidas Altura: 39 cm x Largura: 30,5 cm x Profundidade: 37 cm Capacidade de refrigeração 2.3 litro/hora 1 Suporte p/parede, 1 Kit instalação</p>	<p><u>PURIFICADOR</u> <u>CONSUL</u> <u>PLACA ELET.</u> <u>REFRIGERADO</u> <u>CPB3JAS</u></p>	03	<u>R\$ 600,00</u>	<u>R\$ 1,800,00</u>

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANTIDADE	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
<u>02</u>	<p>FORNO MICROONDAS MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 30 L, VOLTAGEM 127 V, MONOFÁSICO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRATO GIRATÓRIO E FUNÇÃO GRILL, FUNÇÕES GRILL, DOURADOR E TOSTADOR Capacidade: 30 LITROS Cor: branco Garantia 12 meses Ajuste de tempo e potência; 3. Display digital; 4. Funções de único toque e teclas instantâneas. Aprovado pelo INMETRO</p>	<p><u>MICRO-ONDAS</u> <u>ELECTROLUX</u> <u>MI41S 31L</u> Inox -127 V</p>	02	<u>R\$ 1,000,00</u>	<u>R\$2,000,00</u>

MERCADOMÓVEIS LTA

CNPJ 77,500,049/0058-73

AV.ABILON DE SOUZA NAVES, Nº 580

85400-000 GUARANIAÇU/PR



**CELESTE MOVEIS E UTILIDADES
DOMESTICA LTDA**

CNPJ:38.973.217/0001-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9086312260

AVENIDA DOS PIONEIROS ,599

CEP: 85470-000 CATANDUVAS PR

FONE/FAX (45)3234-1306

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PARANAÍ S/N-CENTRO -IBEMA/PR

85-478-000-FONE(45)32382004

SMS@pibema.pr.gov.br

ORÇAMENTO SECRETARIADE SAÚDE

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
PURIFICADOR DE ÁGUA Purificador de água natural e gelada Elétrico com fio Filtro de longa duração: fácil substituição do filtro e com luz indicativa inteligente para alerta de troca. Bandeja removível Equipamento certificado pelo INMETRO. Garantia de 12 (doze) meses. Material Polipropileno (plástico de alta resistência)Cor: Branco Medidas Altura: 39 cm x Largura: 30,5 cm x Profundidade: 37 cm Capacidade de refrigeração 2.2 litro/hora	03	2,670,00

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
<p>FORNO MICROONDAS</p> <p>MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 30 L, VOLTAGEM 127 V, MONOFASICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRATO GIRATÓRIO E FUNÇÃO GRILL, FUNÇÕES GRILL, DOURADOR E TOSTADOR</p> <p>Capacidade: 30 LITROS</p> <p>Cor: branco</p> <p>Garantia 12 meses</p> <p>Ajuste de tempo e potência; 3. Display digital; 4. Funções de único toque e teclas instantâneas. Aprovado pelo INMETRO</p>	02	1558,00



Município de Ibema
Secretaria Municipal de Administração
Av. Ney Euyrson Napoli, 1426 - CEP: 85478-000
Gestão 2021/2024
<http://www.pibema.pr.gov.br>

MUNICÍPIO DE
IBEMA:80881931000
185

Assinado de forma digital por MUNICÍPIO DE
IBEMA:80881931000185
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PR, l=Ibema, ou=AC
SOLUTI Multipla v5, ou=14259348000102,
ou=Presencial, ou=Certificado PJ A1,
cn=MUNICÍPIO DE IBEMA:80881931000185
Dados: 2021.10.01 08:02:05 -03'00'



PREFEITURA DO MUNICÍPIO IBEMA

DECRETO Nº 1711/2021

SÚMULA: Designa Gestor e Fiscais de Contratos e dá providências.

Viviane Comiran, Prefeita do Município de Ibema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º - Fica designada como Gestora de Contratos do Município de Ibema a Sr.^a **NEUSA PRECHLAK** CPF 024.956.749-09.

Art. 2º - Ficam designados como fiscais de contratos os Secretários Municipais abaixo relacionados:

Secretaria Municipal de Administração e Finanças:

Valtuir José Comiran Junior CPF: 035.301.029-46

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes:

Vandreja Comiran Fernandes CPF:035.617.419-08

Secretaria Municipal de Saúde:

Edson Simionato CPF:554.694.699-72

Secretaria Municipal de Viação, Obras e Urbanismo:

Altair Teles dos Santos CPF: 782.353.919-53

Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente:

Sergio Aparecido de Souza CPF: 033.242.689-07

Secretaria Municipal de Bem Estar Social:

David Ivo dos Santos CPF: 098.772.039-28

Secretaria Municipal de Planejamento:

Gildo dos Santos CPF: 072.951.769-18

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto nº 1576/2021 e demais disposições contrárias.

Gabinete da Prefeita do Município de Ibema, 30 de setembro de 2021.

Viviane Comiran
Prefeita



PREFEITURA DO MUNICÍPIO IBEMA

DECRETO Nº 1727/2021

SÚMULA: Nomeia Pregoeiro e equipe de apoio de licitação na modalidade pregão.

Viviane Comiran, Prefeita do Município de Ibema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º - Fica designado como Pregoeiro do Município de Ibema, Estado do Paraná, para a realização de Licitações na modalidade Pregão, o Servidora Pública Municipal Sr^a. **NEUSA PRECHLAK** CPF 024.956.749-09, tendo como equipe de apoio, **ALINE GREICY VIGO** CPF 041.986.219-69, **DOUGLAS SIKORSKI** CPF 067.789.239-03 e **GLACIANE NEVES GONÇALVES** CPF 047.903.189-40 pertencentes ao quadro geral de servidores, que terão como atribuições, prestar todo o auxílio necessário ao Pregoeiro na realização das licitações na modalidade Pregão.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto nº 1575/2021 e demais disposições contrárias.

Gabinete da Prefeita do Município de Ibema, 10 de novembro de 2021.

VIVIANE
COMIRAN:017594249
86

Assinado de forma digital por VIVIANE
COMIRAN:01759424986
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,
ou=14259348000102, ou=Presencial,
ou=Certificado PF A3, cn=VIVIANE
COMIRAN:01759424986
Dados: 2021.11.10 16:30:51 -03'00'

Viviane Comiran
Prefeita



Ibema, 11 de abril de 2022.

OFÍCIOS AOS DEPARTAMENTOS

De: Gabinete da Prefeita

**Para: Contabilidade
CPL/Pregoeiro/Depto de Licitações
Assessoria Jurídica
Controle Interno**

Senhores,

Preliminarmente a autorização solicitada mediante ofício da Secretaria de Saúde, o presente processo deverá tramitar pelos setores competentes com vistas:

- 1 - Contabilidade: a indicação de recursos de ordem orçamentária para fazer face a despesa;
- 2 - Jurídico: a elaboração de parecer sobre a necessidade de procedimento licitatório, indicando a modalidade e o tipo de licitação a serem adotados no certame;
- 3 - Controle Interno: parecer sobre andamento do processo e suas fases;
- 4 - CPL/Pregoeiro/Depto de Licitações: a elaboração da minuta do instrumento convocatório da licitação;
- 5 - Jurídico: ao exame e aprovação da minuta indicada no item 4 acima.

Atenciosamente

Viviane Comiran
Prefeita



PREFEITURA DO MUNICÍPIO **IBEMA**

Ibema - Pr, 11 de abril de 2022.

De: Contabilidade

Para: Gabinete da Prefeita

Referente: Aquisição de equipamentos e materiais para uso no Hospital Municipal e Unidades Básicas de Saúde.

Excelentíssima Senhora:

Em atenção ao ofício expedido por Vossa Excelência, solicitando a indicação de recursos de ordem orçamentária para fazer face à despesa para **“aquisição de equipamentos e materiais para uso no Hospital Municipal e Unidades Básicas de Saúde”**, informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes da contratação acima nas seguintes Dotações Orçamentárias:

11 - Fundo Municipal de Saúde

11.01 - Divisão de Atenção Básica

10.301.0009.2.201 - Gestão da Atenção Básica

- 4.4.90.52.00 (544) - Equipamentos e Material Permanente - Fonte de Recursos - 3374
- 4.4.90.52.00 (545) - Equipamentos e Material Permanente - Fonte de Recursos - 376
- 4.4.90.52.00 (546) - Equipamentos e Material Permanente - Fonte de Recursos - 3376
- 4.4.90.52.00 (547) - Equipamentos e Material Permanente - Fonte de Recursos - 377
- 4.4.90.52.00 (548) - Equipamentos e Material Permanente - Fonte de Recursos - 3377
- 4.4.90.52.00 (551) - Equipamentos e Material Permanente - Fonte de Recursos - 500
- 4.4.90.52.00 (552) - Equipamentos e Material Permanente - Fonte de Recursos - 3500

11.03 - Divisão de Atenção de M.A.C. e Ambulatorial

10.302.0009.2.211 - Gestão do Hospital Municipal

- 3.3.90.30.00 (377) - Material de Consumo - Fonte de Recursos - 000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO **IBEMA**

- 3.3.90.30.00 (378) – Material de Consumo – Fonte de Recursos – 303
- 3.3.90.30.00 (379) – Material de Consumo – Fonte de Recursos – 369
- 4.4.90.52.00 (386) – Equipamentos e Material Permanente – Fonte de Recursos – 303
- 4.4.90.52.00 (573) – Equipamentos e Material Permanente – Fonte de Recursos – 304
- 4.4.90.52.00 (574) – Equipamentos e Material Permanente – Fonte de Recursos – 3304

Atenciosamente,

Rodrigo Scatolin
Contador



PREFEITURA DO MUNICÍPIO **IBEMA**

Ibema, 12 de abril de 2022

PARECER.

De: Assessoria Jurídica

Para: Gabinete da Prefeita

Excelentíssima Senhora

A apreciação deste Setor Jurídico, o processo administrativo referente à **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE**, consideramos que:

Analisando o processo temos que todas as fases foram atendidas e completadas, havendo solicitação de compras, justificativa da necessidade, orçamentos, termo de referência e ordem da prefeita para encaminhamento aos setores competentes para pareceres e andamento do processo.

O Senhor Contador informa a existência de previsão de recursos de ordem orçamentária para fazer face às obrigações decorrentes da contratação, de acordo com o estabelecido no art. 167, incisos I e II da Constituição Federal e art. 6º, inciso III, da Lei 8.666/93.

Considerando ser quantidade exata a ser adquirida, para substituição dos materiais existentes que estão depreciados e/ou inexistentes, e tendo em vista que se trata de aquisição, destinado ao atendimento das finalidades precípua da administração, cujas necessidades condicionem a sua escolha, a licitação poderá se dar pelo processo de Pregão Eletrônico, conforme recomendação do TCE, nos termos constante na Lei nº 10.520/2002 e na Lei Nº 8.666/93, já que considerado bem comum.

Em análise ao rol de documentos que compõem o processo a vista da lei há possibilidade de continuidade do processo se assim for interesse da administração.

Por fim, caso o processo seja lançado em minuta padronizada do município, conforme até agora utilizada, não há necessidade de nova análise por parte desta assessoria.

Prefeitura Municipal de Ibema

Av. Ney Euirson Napoli, 1426 – Centro – Ibema – PR

Fone: (45) 3238-1347 – E-mail: prefeitura@pibema.pr.gov.br

Gestão 2021/2024



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

É o Parecer, S.M.J.

Geovanna Henning Debus
Assessoria Jurídica



Ibema, 14 de abril de 2022

PARECER

De: CONTROLE INTERNO

Para: Gabinete da Prefeita

Excelentíssima Senhora

A apreciação deste Setor, o processo administrativo referente à **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE**, consideramos que:

- Há justificativa da secretaria, a qual foi aceita pelo executivo;
- há dotação orçamentária;
- há parecer jurídico indicando modalidade adotada e sobre o edital.

Em análise ao rol de documentos que compõem o processo identificamos que todas as fases preliminares foram atendidas, estando o processo de acordo com o que preceitua a legislação vigente.

Assim, entendemos ser possível o prosseguimento do processo.

É o Parecer,


Vanuze Elizabeth Kemmrich Gonçalves
Controle Interno



Ibema, 18 de abril de 2022.

De: Gabinete da Prefeita

Para: CPL/Pregoeiro

AUTORIZAÇÃO DE LICITAÇÃO

Senhores

Tendo em vista a solicitação da Secretaria, para **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE**, vimos comunicar que de conformidade com as informações da Divisão de Contabilidade e os Pareceres da Assessoria Jurídica e do Controle Interno, fica Vossa Senhoria autorizado a dar prosseguimento através do Pregoeiro e equipe de apoio, para abertura de processo de licitação estando de conformidade com Lei nº 10.520/2002 e na Lei Nº 8.666/93.

Atenciosamente

Viviane Comiran
Prefeita Municipal