

17

18

19

20

17

Av. NEY EURSON NAPOLI

RUA ESTADO DO RIO

Existente

7 Ø60 1 Ø40

64 Ø60

11 Ø40

64 Ø60

RUA GUAÍRA

11 Ø40

Av. NEY EURSON NAPOLI

PLANTA DRENAGEM PLUVIAL
ESCALA 1:500

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

55

11

12

13

14

15

16

18

19

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

56

11

12

13

14

15

16

17

18

19

RUA SÃO PAULO

1

2

Existente

7 Ø60 1 Ø40

09 Ø 85

11 Ø40

RUA CASCAVEL

11 Ø40

09 Ø 85



Existente

65 Ø60 7 Ø60 1 Ø40



RUA SÃO PAULO

1

2



CORTE A-A



QUANTITATIVO RUA GUAÍRA

UNID	QTD	DESCRIÇÃO
unid	6,00	BUEIRO/BOCA DE LOBO
m	33,00	GALERIAS PLUVIAIS Ø40
m	135,00	GALERIAS PLUVIAIS Ø60

QUANTITATIVO RUA CASCAVEL

UNID	QTD	DESCRIÇÃO
unid	8,00	BUEIRO/BOCA DE LOBO
m	44,00	GALERIAS PLUVIAIS Ø40
m	195,00	GALERIAS PLUVIAIS Ø60

LEGENDA

	BUEIRO À EXECUTAR
	BUEIRO EXISTENTE
	DISSIPADOR
	GALERIAS PLUVIAS À EXECUTAR Ø40
	GALERIAS PLUVIAS À EXECUTAR Ø60
	GALERIAS PLUVIAS À EXECUTAR Ø80

PROFUNDIDADE MÍNIMA DA VALA DE ESCAVAÇÃO

TUBO (m)	PROFUNDIDADE (m)
0,40	1,50
0,60	1,50

OBSERVAÇÃO

AS TRAVESSIAS DE BOCAS DE LOBO TERÃO A TUBULAÇÃO COM DIÂMETRO DE 0,40 m E DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2,00 %.

A TUBULAÇÃO DEVERÁ SER REJUNTADA.

NÃO A NECESSIDADE DE TUBO ARMADO NA TRAVESSIA PORQUE O MESMO DEVERÁ SER EXECUTADO A 1,50m DE PROFUNDIDADE, COM RECOBRIMENTO MÍNIMO DE 1,00m,



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA - PR
PROJETO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PROJETO DRENAGEM RUA GUAÍRA, CASCAVEL

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE IBEMA - PR - CNPJ: 80.881.93/0001-85

RESP. TÉCNICO: EDUARDO BATTAGLIN - ENGENHEIRO CIVIL - CREA SC 1554818/D

PROJETO: PLANTA DRENAGEM PLUVIAL
ENDEREÇO DA OBRA: RUA GUAÍRA, CASCAVEL - JARDIM UNIÃO - IBEMA/PR

FOLHA: A1
DATA: JULHO/2023
PRANCHA: 04/10