

# MILANO

P N E U S

**RECURSO ADMINISTRATIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA PR  
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2023  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 53/2023**

A empresa **MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LDTA**, inscrita no CNPJ sob o nº 36.097.231/0001-02, situada à Rua João Carlos Marinho, nº 25, Bortolon, Xanxerê/SC, por intermédio de sua administradora, a Sra. Edite Terezinha Moretto Bombassaro, portadora da Carteira de Identidade nº 178.976-4 e do CPF nº 516.757.819-15, vêm respeitosamente apresentar:


**RECURSO PARA O ITEM 23 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2023 – IBEMA PR**

**Do fato:** O pneu ofertado pelas empresas classificadas em 1º, 2º e 3º lugar no item 23 (ZEUS COMERCIAL, GREEN HILL e J.E PNEUS) não atendem a exigência do edital que solicita pneus com no mínimo 19 mm de profundidade de sulcos. (O fato pode ser comprovado com o catálogo emitido pelos próprios fabricantes, divulgado em seus sites de vendas).

Descrição do item 23 (**grifo do edital**):


Item 23- Pneu 1000x20 misto, 16 lonas-uso direcional para terreno misto (terra/asfalto), com no mínimo 19m

Confirmado via esclarecimentos que o pneu deveria ter no mínimo 19 mm de sulcos:



**Dúvidas e Esclarecimentos**

Fazer pergunta


Requerimento	Criado em	Arq. escl.	Resposta
Boa tarde, referente ao lote 23, gostaria de esclarecer se no descritivo do item onde diz "com no mínimo 19m", quer dizer no mínimo 19mm de profundidade de sulcos?	21/07/2023 14:03		 Boa tarde, sim ocorreu um erro de digitação, realmente é 19mm.

# MILANO

P N E U S

O modelo de pneu cotado pela empresa vencedora (ZEUS COMERCIAL) é SHENGSHAN – CSP20 (Conforme resumo de proposta do portal, imagem em anexo I). Este modelo de pneu possui apenas 15 mm de profundidade de sulcos conforme proposta da empresa abaixo. Sabe-se que quanto menos profundidade de sulcos, menos borracha existe na banda de rodagem do pneu. Por consequência há um desgaste prematuro quando comparado ao pneu solicitado pelos municípios.

A empresa vencedora assume o fato em sua proposta:



ZEUS COMERCIAL EIRELI  
CNPJ Nº: 34.840.358/0001-44- IE: 260.231.703  
Rua Marechal Deodoro, nº 90, Sala 101, Centro  
Concórdia – SC, CEP: 89.700-172  
Email: zeuscomercial.sc1@gmail.com  
Fone: (49) 3030-8412

Página 2 de 4

						600,00	
23	Pneu 1000x20 misto, 16 lonas-uso direcional para terreno misto (terra/asfalto) com no mínimo 19m de profundidade de sulco	30	UN	CHENGSHAN	CSP20 - 15MM	R\$ 2.500,00	R\$ 75.000,00

O modelo de pneu cotado pela empresa 2ª colocada (GREEN HILL) é JINYU - JA (Conforme resumo de proposta do portal, imagem em anexo I). Existem na fabricante JINYU a medida 1000r20 direcional misto, em duas versões. Sendo elas JINYU-JA906 e JINYU-JA525 Estes modelos de pneus também não atendem a profundidade mínima de sulcos 19mm. Sabe-se que quanto menos profundidade de sulcos, menos borracha existe na banda de rodagem do pneu. Por consequência há um desgaste prematuro quando comparado ao pneu solicitado pelos municípios.

## Catálogo dos modelos cotados pela 2ª colocada:

**JA906 – possui apenas 16,5 mm de sulcos:** [https://www.jinyutire.com/html/products\\_onffroad/92.html](https://www.jinyutire.com/html/products_onffroad/92.html)

**JA525 – possui apenas 15 mm de sulcos** [https://www.jinyutire.com/html/products\\_onffroad/43.html](https://www.jinyutire.com/html/products_onffroad/43.html)



# MILANO

P N E U S



[HOME](#)

[PRODUCTS](#)

[ABOUT JINYU](#)

[CONTACT US](#)

[EN](#)

HOME · PRODUCTS · ON & OFF ROAD

## JA906



High Durability



High Strength



Excellent Grip

- Ultra Wear Resistance
- Avoid Damage on Tread
- High Stability on Handling

Suitable



Origin		Size	PR	LI/ SS	Standard Rim	Max. Load				Pressure				Tread Depth (mm)	Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	
						(kgs)		(lbs)		(kPa)		(PSI)					
CN	VN					S	D	S	D	S	D	S	D				
•		10.00R20	18	149/146	K	7.5	3250	3000	7165	6610	930	930	135	135	16.5	1054	278
•		11.00R20	18	152/149	K	8.0	3550	3250	7830	7170	930	930	135	135	16.5	1085	293
•		12.00R20	20	156/153	K	8.5	4000	3650	8820	8050	900	900	130	130	16.5	1125	315

S=Single D=Dual; 1inch=25.4mm 1kPa=0.142psi 1KG=2.2lbs

(Importante: O catálogo esta em inglês. Portanto a nomenclatura Tread Depth – tradução: profundidade de sulcos).



[HOME](#)

[PRODUCTS](#)

[ABOUT JINYU](#)

[CONTACT US](#)

[EN](#)

HOME · PRODUCTS · ON & OFF ROAD

## JA525



Reduced Noise




High Durability



High Strength

- Medium and long mileage trucks running on paved roads and highways

Suitable



Origin		Size	PR	LI/ SS	Standard Rim	Max. Load				Pressure				Tread Depth (mm)	Overall Diameter (mm)	Section Width (mm)	
						(kgs)		(lbs)		(kPa)		(PSI)					
CN	VN					S	D	S	D	S	D	S	D				
•		10.00R20	18	149/146	K	7.50	3250	3000	7165	6610	930	930	135	135	15	1054	278

S=Single D=Dual; 1inch=25.4mm 1kPa=0.142psi 1KG=2.2lbs



# MILANO

## PNEUS

O modelo de pneu cotado pela empresa 3º colocada (J.E PNEUS), é SAILUN – S811. (Conforme resumo de proposta do portal, imagem em anexo I). Este modelo de pneu possui apenas 16,5 mm de profundidade de sulcos. Sabe-se que quanto menos profundidade de sulcos, menos borracha existe na banda de rodagem do pneu. Por consequência há um desgaste prematuro quando comparado ao pneu solicitado pelos municípios.

 **SAILUN**

ESPAÑOL | ENGLISH | PORTUGUES

**Grupo Sailun Latin America**



Pneus



S811

- Composto na banda de rodagem diminui resistência ao rolamento e construção provém excelente economia de combustível
- Sulcos especialmente formulados para atravessar a água na estrada para um excelente controle em superfícies molhadas.
- Três sulcos de largura para canalizar a água longe da pegada de tração em piso molhado.
- Uso em ônibus e caminhões.



### Especificações

Size	L1 / S.R.	P.R.	T.D. mm	RIM inch	O.D. mm	S.W. mm	S.L.R. inch	L.C.C.		
								Single kg	Dual kg	A.P. kPa
7.50R20	136/133 K	16	14	6	935	215	17.1	2180	2080	900
8.25R20	139/137 K	16	13.5	6.5	974	236	17.8	2430	2300	930
9.00R20	144/142 K	16	15.5	7	1019	259	18.5	2800	2650	900
10.00R20	149/146 K	18	16.5	7.5	1054	278	19.1	3250	3000	930
	149/143 K	16	16.5	7.5	1054	278	19.1	3000	2725	830
11.00R20	150/147 K	16	17	8	1085	293	19.7	3350	3075	830

(Importante: O catálogo está em e inglês. Portanto a nomenclatura T.D - Tread Depth – tradução: profundidade de sulcos).

Este catálogo foi retirado junto ao site fabricante do pneu no link abaixo:

[https://www.gruposailun.com/mrt\\_mixed\\_s811\\_po.html](https://www.gruposailun.com/mrt_mixed_s811_po.html)

2

# MILANO

P N E U S

**Do mérito:** Neste sentido como princípio específico da licitação, tem-se a vinculação ao instrumento convocatório. O instrumento, em regra, é o edital que deve definir tudo que é importante para o certame, ainda importante destacar que a vinculação da Administração e dos participantes aos estritos termos do edital de convocação da licitação é exigência expressa do art. 41 da Lei nº 8.666/1993. Esse artigo veda à Administração o descumprimento das normas e condições do edital.

A exclusão das referidas empresas é medida que se impõe, como forma de salvaguardar a ordem natural deste certame e mais, preservar os interesses legítimos da própria administração pública, a qual não pode ficar refém destas empresas quanto ao fornecimento dos produtos de características diferentes e qualidade inferior ao exigido.

**Do pedido:** Após o exposto, requer, primeiramente, o recebimento do presente recurso, com a atribuição de efeito suspensivo, por força do artigo 109, §2º da Lei 8.666/1993, para, em sede de julgamento de mérito, ser dado TOTAL PROVIMENTO, para fins de:

a). Ser reconhecida a inadequação da proposta apresentada pelas empresas ZEUS COMERCIAL, GREEN HILL e J.E PNEUS, especialmente por não atender aos requisitos mínimos exigidos dos produtos no item 23. Fato que culmina na invalidação das propostas e consequente exclusão das pretensas licitantes.

b). Reclassificação e habilitação da empresa MILANO PNEUS que está na 4ª colocação e atende de forma superior a qualificação do item (CONFORME ANEXO II).

Xanxerê, 08 de agosto de 2023.

# MILANO

P N E U S

**[36.097.231/0001-02]**

**MILANO COMÉRCIO DE  
PNEUMÁTICOS LTDA**

Rua João Carlos Marinho, Nº 25  
Bairro Bortolon - Cep 89.820-000

**[ XANXERÊ - SC ]**

EDITE TEREZINHA Assinado de forma digital  
MORETTO por EDITE TEREZINHA  
BOMBASSARO:51 MORETTO  
675781915 BOMBASSARO:51675781915  
Dados: 2023.08.08 16:53:24  
-03'00'

*Edite T. Moretto Bombassaro*

---

Edite T. Moretto Bombassaro  
Administradora  
CPF: 516.757.819-15  
Milano Comércio de Pneumáticos LTDA

2



# MILANO

P N E U S

## Anexo I

Esta imagem refere-se às propostas apresentadas pelas empresas no item 23. Podendo ser obtido junto ao site do portal da BLL no processo supracitado. Expõe-se esta imagem afim de comprovar o modelo de pneu cotado pelas empresas no item 23.

### LOTE 23

Descrição: Pneu 1000x20 misto, 16 lonas-uso direcional para terreno misto (terra/asfalto), com no mínimo 19m

Autor	Marca/Modelo	Valor
KARINE RAQUEL ALVES DA SILVA 03899122984	TORNEL / Pneu 1000x20 misto, 16 lonas-uso	2.500,00
MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	GOODYEAR / ARMOR MAX MSS	2.500,00
GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	JINYU / JA	2.500,00
J.E PNEUS LTDA	SAILUN / S811	2.500,00
LODIMAR CARLINHO GAMBETTA ME	dplus / d841	2.500,00
JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA-EPP	DPLUS DRC / 18PR D841 MISTO RADIAL	2.500,00
ZEUS COMERCIAL EIRELI	CHENGSHAN / CSP20 - 15MM	2.500,00

?

# MILANO

P N E U S

## Anexo II

Esta imagem refere-se ao produto cotado por nossa empresa (MILANO PNEUS). Expõe-se esta imagem afim de comprovar que o modelo de pneu cotado atende de forma superior o descritivo do item 23.

15/05/2022

Goodyear - Pneus Caminhões: Armor Max MSS



[DOWNLOAD FOLDER \(/content/folder/Folder\\_Armor\\_Max\\_Sequencial.pdf\)](/content/folder/Folder_Armor_Max_Sequencial.pdf)

O pneu mais resistente para o serviço misto\*

### MEDIDAS DISPONÍVEIS

**10.00R20 ARMOR MAX MSS**

CÓDIGO PRODUTO	122986	CAPACIDADE DE CARGA EM EIXO SIMPLES	146 (3000 Kg)
MODELO	ARMOR MAX MSS	CAPACIDADE DE CARGA EM EIXO DUPLO	143 (2725 Kg)
MEDIDA	10.00R20	SÍMBOLO DE VELOCIDADE	K (110 Km/h)
PROFUNDIDADE DE SULCO	20,1 mm	DIÂMETRO EXTERNO	1052 mm
LONAS	16PR		

Disponível em: <https://pneuscaminhao.goodyear.com.br/all-sizes-specs/armor-max-mss?&addr=&lat=&lng=&>



**ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA  
PREFEITURA DE IBEMA – PR**

Pregão Eletrônico N° 33/2023, Processo Administrativo n° 53/2023

**ZEUS COMERCIAL EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 34.840.358/0001-44, sediada na Rua Marechal Deodoro, n° 90, sala 101, Centro, Concórdia/SC, por intermédio de seu representante legal infra-assinado, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria para apresentar **CONTRARRAZÕES**, aos recursos interpostos contra a classificação da empresa, o que faz nos seguintes termos:


**MÉRITO**

A empresa recebeu recurso da recorrente MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA para contrarrazoar, da qual sustenta que merece a desclassificação da empresa ZEUS por não ter apresentado proposta para o item 23 de acordo com as exigências do edital.

Contudo, importante destacar que não merece procedência quaisquer das alegações do recorrente, tendo em vista que pede a desclassificação das empresas classificadas no item, **sem, contudo, ter ofertado produto de aplicação da qual a municipalidade precisa.**

Conforme observado, o recorrente ofertou produto de construção RADIAL, o que difere do que consta no esclarecimento efetuado pela municipalidade, do qual solicita pneu de construção CONVENCIONAL.

Vejamos o que diz o esclarecimento:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO  
**IBEMA**

Ibema, 24 de julho de 2023.

Venho através desta esclarecer o questionamento do processo 33/2023 o lote 23 onde está escrito "no mínimo 19m", realmente escreve-se "no mínimo 19mm de profundidade de sulcos". E o segundo questionamento também lote 23 pneu 1000x20 misto 16 lonas-uso direcional é pneu COMUM.



Neusa Monari

Secretaria de Viação e Obras

Ou seja, em que pese as demais empresas licitantes terem ofertado produtos que diferem na milimetragem de sulco, ainda assim os produtos podem ser utilizados pela Administração Pública da qual não terá nenhum prejuízo no item.

No entanto, passando o item para a empresa recorrente, MILANO, insta destacar que a Administração Pública incorre em completo prejuízo e onerosidade, pois além de não atender o descritivo do edital com relação à construção do pneu, o mesmo não terá a mesma aplicação nos veículos na frota municipal, tornando-se inútil a aquisição.

Dessa forma, **pugna para que seja declarado FRACASSADO o item 23 do certame**, devido aos fatos e fundamentos expostos acima, como medida de direito e justiça a ser aplicada pela Administração Pública.



**PEDIDO**

Ante o exposto, requer-se o recebimento das presentes contrarrazões, para que sejam julgados totalmente improcedentes os recursos interpostos, pelos fatos e fundamentos acima expostos, bem como, para que seja declarado fracassado o item 23.

Nesses termos, pede deferimento.

Concórdia, 11 de agosto de 2023.



---

ZEUS COMERCIAL EIRELI  
CNPJ: 34.840.358/0001-44

34.840.358/0001-44  
IE: 260.231.703  
**ZEUS COMERCIAL EIRELI**  
RUA MARECHAL DEODORO, N. 90, SALA 101,  
EDIF. BENVINDA RIBEIRO, CENTRO  
CONCÓRDIA/SC, CEP 89.700-172



Recursos



Manifestações

Horário	Autor	Situação
03/08/2023 15:03	MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	DEFERIDA

Recursos

Horário	Autor	Situação
08/08/2023 17:11	MILANO COMERCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA	PROCEDENTE

Contrarrazões

Horário	Autor
11/08/2023 14:22	ZEUS COMERCIAL EIRELI

Julgamento do recurso

PROCEDENTE

Descrição

DECISÃO SOBRE RECURSO E CONTRA RECURSO.

Limite 961 caracteres

Arquivos

Nome	Data de criação
DECISAO SOBRE RECURSO E CONTRA ...	14/08/2023 10





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO **IBEMA**

## DECISÃO SOBRE RECURSOS E CONTRA RECURSOS

### EDITAL DE PREGÃO Nº 33/2023 – ELETRÔNICO

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA, PARA UTILIZAÇÃO NA FROTA MUNICIPAL.**

Procedida sessão de julgamento do processo licitatório em epígrafe, na data de 02 de agosto de 2023, foi aberto prazo de recurso e contra recursos aos interessados.

Assim, decorrido tais prazos, deparamo-nos com recurso da empresa MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA contra as empresas ZEUS COMERCIAL EIRELI, GREEN HILL e J E PNEUS LTDA por cotar produto com menos de 19mm de sulco.

Buscando informações nos catálogos das próprias empresas, percebe-se que o recurso prospera, dando-lhe-se provimento.

A empresa ZEUS COMERCIAL EIRELI apresentou contra razões indicando que a dantes recorrente cotou pneu Radial, o que também não atenderia o edital.

Em análise a proposta da empresa MILANO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA identificou-se que tem razão o argumento da recorrente.

Desta forma, a proposta desta empresa também foi desclassificada.

Passou-se a análise das propostas classificadas em sequência, sendo que identificou-se as seguintes situações:

- JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA cotou pneu Radial – não atende o edital;
- LODIMAR CARLINHO GAMBETTA: cotou pneu Radial – não atende o edital;
- KARINE RAQUEL ALVES DA SILVA: cotou pneu com sulco inferior a 19 mm, o que não atende o edital.

Diante do exposto, fica declarado FRACASSADO o item em questão, devendo ser revisto o descritivo e licitado novamente.

Ibema, 14 de agosto de 2023.

  
**MARLI OROTIDES DANIEL**  
PREGOEIRA