


PLANTA BAIXA



ELEVAÇÃO

TUBO (m)	PROFUNDIDADE (m)
0,40	1,50
0,60	1,50

AS TRAVESSIAS DE BOCAS DE LOBO TERÃO A TUBULAÇÃO COM DIÂMETRO DE 0,40 m E DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2,00 %.







A TUBULAÇÃO DEVERÁ SER REJUNTADA.

NÃO A NECESSIDADE DE TUBO ARMADO NA TRAVESSIA PORQUE O MESMO DEVERÁ SER EXECUTADO A 1,50m DE PROFUNDIDADE, COM RECOBRIMENTO MÍNIMO DE 1,00m,

QUANTITATIVO RUA 13 DE MAIO		
UNID	QTD	DESCRIÇÃO
unid	8,00	BUEIRO/BOCA DE LOBO
m	126,00	GALERIAS PLUVIAIS Ø40
m	113,00	GALERIAS PLUVIAIS Ø60

QUANTITATIVO RUA 24 DE MAIO		
UNID	QTD	DESCRIÇÃO
unid	1,00	DISSIPADOR
unid	14,00	BUEIRO/BOCA DE LOBO
m	176,00	GALERIAS PLUVIAIS Ø40
m	65,00	GALERIAS PLUVIAIS Ø60
m	120,00	GALERIAS PLUVIAIS Ø80

QUANTITATIVO RUA LONDRINA		
UNID	QTD	DESCRIÇÃO
unid	18,00	BUEIRO/BOCA DE LOBO
m	143,00	GALERIAS PLUVIAIS Ø40
m	223,00	GALERIAS PLUVIAIS Ø60

LEGENDA	
	BUEIRO À EXECUTAR
	BUEIRO EXISTENTE
	DISSIPADOR
	GALERIAS PLUVIAS À EXECUTAR Ø40
	GALERIAS PLUVIAS À EXECUTAR Ø60
	GALERIAS PLUVIAS À EXECUTAR Ø80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA - PR
PROJETO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PROJETO DRENAGEM RUA 13 DE MAIO, 24 DE MAIO, LONDRINA

PROPRIETÁRIO:		
MUNICÍPIO DE IBEMA - PR - CNPJ: 80.881.93/0001-85		
RESP. TÉCNICO:		
EDUARDO BATTAGLIN - ENGENHEIRO CIVIL - CREA SC 1554818/D		
PROJETO: PLANTA DRENAGEM PLUVIAL ENDEREÇO DA OBRA: RUA 13 DE MAIO, 24 DE MAIO, LONDRINA - FÁTIMA - IBEMA/PR	FOLHA: A1 DATA: SET/2023	PRANCHA 09/09