



Município de Ibema
Secretaria Municipal de Administração
Av. Ney Euyrson Napoli, 1426 - CEP: 85478-000
Gestão 2025/2028
<http://www.pibema.pr.gov.br>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

**RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
PARA COTAÇÃO PRÉVIA ORÇAMENTOS Nº 003/2026**

O MUNICÍPIO DE IBEMA, inscrito no CNPJ nº 80.881.931/0001-85, com sede à Avenida Ney Euirson Napoli, nº.1426, cidade de Ibema/PR, neste ato representado por seu **Secretário Municipal de Assistência Social, Mulher e Família**, senhor Saulo Antonio Fillippini, declara aberto o Edital de Chamamento Público para Cotação Prévia de Orçamentos de Bens e Serviços destinados à **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS**, conforme especificações detalhadas no presente Edital.

1. Condições gerais

1.1. A busca de orçamentos não obriga o Município à contratação/aquisição dos itens constantes no presente Chamamento, nem garante a participação das empresas no processo licitatório;

a) No caso de o Presente Chamamento der origem a um processo de dispensa de licitação, aí então será garantido o direito de participação daquelas empresas que enviaram orçamentos, **e que estiverem aptas a contratar com a Administração Pública.**

1.2. As quantidades poderão sofrer pequenas alterações, para mais ou para menos, no caso de posterior identificação de necessidade.

1.3. No caso de a empresa interessada identificar a necessidade de alteração na descrição do item para melhor adequação ao que é praticado no mercado, poderá informar à Administração Municipal para que, entendendo justo e necessário, faça as devidas adequações.

2. Recebimento dos orçamentos: O prazo mínimo para recebimento dos orçamentos será de 02 (DOIS) dias úteis a contar da publicação deste Edital de Chamamento.

2.1 – Encerramento do prazo: O prazo de recebimento será encerrado assim que obtida a quantidade mínima de cotações para compor os preços de cada item relacionado para cumprimento da legislação.

2.2 - Os orçamentos poderão ser enviados para o seguinte endereço de e-mail assistencia@pibema.pr.gov.br ou serem entregues pessoalmente no endereço Secretaria de Assistência social, Mulher e Família – Travessa Mato Grosso, 513 – Centro – Ibema/ PR- CEP 85.478-000.

2.2.1 – Os orçamentos deverão:

- Ser datados;
- Assinados, seja digital ou manualmente;
- Constando prazo de validade;
- Constando CNPJ e endereço.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

3 TABELA DE DESCRITIVOS E QUANTIDADES TOTAIS:

ITENS	QTDE	DESCRIÇÃO DOS ITENS	MARCA	V. UNIT	V.TOTAL
01	01	AR CONDICIONADO SPLIT IVERTER 9.000 BTUS/H ciclo – FRIO E QUENTE 220 VOLTS Alimentação de energia: Evaporadora; Altura- Evaporadora: 27,0; Capacidade da Condensadora (BTUs): 9.000, Controle de ar (cima/baixo) - Evaporadora – Automático; Controle de ar (direita/esquerda) - Evaporadora – Manual; Controle de temperatura estável – Sim; Controle remoto – Sim; Cor- Evaporadora Branco; Corrente elétrica de refrigeração (A) 3,77A; Desumidificação - Sim; Diâmetro da linha (líquido): 1/4 pol; Diâmetro da linha (líquido) - Evaporadora - ¼ pol; Diâmetro da linha (sucção) - 3/8 pol; Diâmetro da linha(sucção)- Evaporadora - 3/8 pol; Eficiência energética (EER): 3,24; Fase: Monofásico; Fase-Evaporadora – Monofásico; Filtro anti-bactéria: Sim; Frequência (Hz)- 60; Função brisa: Sim; Gás Refrigerante: R410A, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável; Largura: 77,6; Largura - Evaporadora: 71,3; Material da serpentina: Cobre; Memória: Sim; Modelo/Família: 9000;			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

	Modelo/Família-Evaporadora: 9000; Nível de ruído externo (db): 50; Nível de ruído interno (db): 37; Peso bruto: 29,0; Peso bruto-Evaporadora: UN 4 10,0; Peso líquido: 26,5; Peso líquido - Evaporadora: 8,5; Potência de refrigeração: 813W; Profundidade: 32,0; Profundidade - 02 Evaporadora: 19,5; Proteção anti-corrosão: Sim; Regulagem da velocidade de ventilação: Sim; Sleep: Sim; Swing: Sim; Tecnologia do compressor: Inverter; Timer: Sim; Tipo do Condensador: Horizontal; Turbo: Sim; Voltagem-Evaporadora: 220V; Capacidade de Refrigeração: 9000 BTUs. MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO APROXIMADAMENTE: 4 metros de cano 1/2; 4 metros de cano 1/4; 3 metros de 3/8; 4 metros de cabo PP 6X1,5 mm; 2 fitas PVC branca; 4 tubex isolador ab preto 1/2; 5 tubex isolador abc preto 1/4; 3 tubex isolador abc preto 3/8; 1 fita isolante 20 m; 1 suporte soldado 450 mm. APRESENTAR OS SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO JUNTO DO PROCESSO DO LICITAÇÃO OS SEGUINTE DOCUMENTOS: - <u>Comprovação através de certificado devidamente atualizado de cursos e reciclagem da norma NR10</u> que estabelece os requisitos e condições mínimas para garantia a segurança e saúde dos			
--	--	--	--	--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

		trabalhadores que interagem com instalações elétricas. - <u>Comprovação através de certificado devidamente atualizado de cursos e reciclagem da norma NR 35</u> que trata e define sobre trabalho em altura os requisitos e medidas de proteção para os trabalhadores que atuam nessas condições. - <u>Comprovação através de certificado devidamente atualizado de cursos e reciclagem da norma NR 33</u> que trata e define sobre trabalho em espaços confinados os requisitos e medidas de proteção para os trabalhadores que atuam nessas condições; - <u>Inscrição no CREAS pessoa jurídica e do responsável técnico</u> (pessoa física), com comprovação de vínculos com o licitante com carteira de trabalho ou contrato e com certidão negativas dos mesmos junto ao órgão responsável CREA. GARANTIA DE 01 ANO A MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DOS AR CONDICIONADO É DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA			
02	02	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS INVERTER QUENTE E FRIO - voltagem 220 Volts, cor branca. Tipo: Split, Capacidade: 18.000 BTUs; CICLO:			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

	QUENTE E FRIO, Compressor: Inverter; Velocidades: 3 velocidades; Gás Refrigerante: R410-A, R-32 ou outro semelhante e ecologicamente sustentável Serpentina: Cobre Filtro: Sim, Proteção anticorrosão: Sim; Swing: Sim; Timer: Sim; Desumidificação: Não; Altura: Evaporadora: 31 cm, Condensadora: 54 cm; Largura: Evaporadora: 96 cm, Condensadora: 73,8 cm; Profundidade: Evaporadora: 22,5 cm, Condensadora: 27 cm; Peso: Evaporadora: 11 kg; Condensadora: 24,55 kg; Eficiência energética: A; Consumo: 1.817 w/h; Frequência: 60 Hz; Inmetro: Sim; Filtro HD Silver Ion + Carvão Ativado: Retém partículas de bactérias e ajuda na eliminação de odores e poeira, tornando o ar ambiente mais limpo e saudável. - Função esterilização: Esteriliza e elimina até 90% das bactérias e vírus, além de garantir unidade livre de poeira e mofo. - Modo Silêncio: O aparelho funciona de forma silenciosa, garantindo o conforto. Nível de ruído menor que de uma biblioteca. - Frequência: 60Hz. Conteúdo da embalagem: 01 controle remoto e manual de instruções. Garantia: 01 ano MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO APROXIMADAMENTE: 4 metros de cano			
--	---	--	--	--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

	1/2; 4 metros de cano 1/4; 3 metros de 3/8; 4 metros de cabo PP 6X1,5 mm; 2 fitas PVC branca; 4 tubex isolador ab preto 1/2; 5 tubex isolador abc preto 1/4; 3 tubex isolador abc preto 3/8; 1 fita isolante 20 m; 1 suporte soldado 450 mm. APRESENTAR OS SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO JUNTO DO PROCESSO DO LICITAÇÃO OS SEGUINTE DOCUMENTOS: - <u>Comprovação através de certificado devidamente atualizado de cursos e reciclagem da norma NR10</u> que estabelece os requisitos e condições mínimas para garantia a segurança e saúde dos trabalhadores que interagem com instalações elétricas. - <u>Comprovação através de certificado devidamente atualizado de cursos e reciclagem da norma NR 35</u> que trata e define sobre trabalho em altura os requisitos e medidas de proteção para os trabalhadores que atuam nessas condições. - <u>Comprovação através de certificado devidamente atualizado de cursos e reciclagem da norma NR 33</u> que trata e define sobre trabalho em espaços confinados os requisitos e medidas de			
--	---	--	--	--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

		proteção para os trabalhadores que atuam nessas condições; - <u>Inscrição no CREAS</u> pessoa jurídica e do responsável técnico (pessoa física), com comprovação de vínculos com o licitante com carteira de trabalho ou contrato e com certidão negativas dos mesmos junto ao órgão responsável CREA. A MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DOS AR CONDICIONADO É DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA			
03	03	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO digital, identificador de chamada, Identifique o número de quem está ligando e escolha quais ligações atender. Além disso, tenha acesso rápido aos últimos números, atendidos ou não, armazenados no aparelho com a data e a hora da ligação. Visualize todas as funções do aparelho, realize e atenda chamadas, mesmo em ambientes com pouca ou nenhuma luminosidade. Seu formato, cuidadosamente desenvolvido, permite a realização de chamadas com mais conforto e praticidade, mesmo em ligações de longa duração. Possui display luminoso facilita a visualização, auxilia no uso noturno. Possuir um fone, base, bateria recarregável, fonte de alimentação bivolt e cabo de linha telefônica			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

04	06	Armário de aço 02 portas Cor cinza Material: Chapa Aço 22 Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Epóxi Pó, Fosfatizado, Anticorrosivo Quantidade Portas: 2 UN Quantidade prateleiras reguláveis: 4 UN Altura: 1980 MM Largura 900 MM Profundidade: 400 MM Características Adicionais: Com Fechadura, dobradiças internas e Pés Fixos			
05	03	Arquivo de Aço com 4 gavetas com porta etiqueta, chave puxador armário para arquivar documentos em pasta suspensas. Acompanha chave para garantir a confidencialidade dos seus pertences. Puxadores ergonômicos, proporcionando fácil acesso e manuseio. Pintura Eletrostática Em Epóxi Padrão Acabamento: Tratamento Antiferruginoso Fechadura com tranca simultânea para máxima segurança. Tratamento fosfatizante anti-corrosivo para maior durabilidade. Peso máximo suportado por gaveta: 25 kg com suporte para pastas suspensas. Características:			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

		-Altura: 1,33CM -Largura: 0,46CM -Profundidade: 0,60CM corrediça telescópicas -CHAPA 24 Cor: cinza			
06	01	Armário com três portas de correr , em MDF, medindo 2,00 de largura x 2,00 de Altura x 0,50 de profundidade. Interno branco TX, com tamponamento na cor jade em mdf 15 mm, puxador tipo perfil de alumínio na vertical, sendo da altura total da porta. Pés de Metal cromado com 10 cm de altura			
07	01	Balcão escrivaninha em MDF medindo 1,70x0,77x0,80 (CxPx)A) interno branco e também cor. 2 portas com dobradiça 35mm 4 gavetas com cor. Corrediça telescópica 45 cm, puxador tipo perfil e lateral esquerda espaço para cadeira.			
08	01	Balcão em MDF 15mm medindo 1,00x0,50x0,80 (LxPx)A) com gavetas, corrediça telescópica e puxadores tipo perfil em alumínio, dobradiça 35mm com amortecedor, pé fechado em MDF. Hidro com tamponamento na cor do móvel.			
09	02	Batedeira Planetária Branco e Inox potência 700W - Premium 12 Velocidades Material da Tigela Polipropileno Capacidade da Tigela 4,5L (cada)			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

		Batedores- 03 sendo: - 01 para massa leve - 01 para massa média - 01 para Massa pesada Movimento dos Batedores Planetário Quantidade de Tigelas 02 unidades Tipo de Tomada 10ª Dimensões do Produto: Largura: 17cm Altura: 33,50cm Profundidade: 38cm Conteúdo da Embalagem: 01 Batedeira, 03 Batedores e 02 Tigelas - Manual de Instruções. Prazo de Garantia: 01 ano			
10	08	Cadeira de Escritório tipo presidente , com design ergonômico, destinada ao uso contínuo em atividades administrativas, proporcionando conforto, apoio postural e regulagens ajustáveis ao usuário. Especificações Técnicas Mínimas: Tipo: Cadeira presidente ergonômica Estrutura: Base giratória com no mínimo 5 pontos de apoio (estrela) Material da base: Nylon reforçado, aço ou equivalente de alta resistência. Assento e encosto: Estofados com espuma de densidade adequada. Revestimento em couro sintético, tecido ou material equivalente. Encosto: Alto, com apoio para cabeça integrado ou ajustável Formato anatômico com suporte lombar Sistema de inclinação:			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

		Encosto reclinável com trava ou ajuste de tensão Regulagens: Altura do assento por pistão a gás Ajuste de inclinação do encosto Apoio de braços: Fixos ou ajustáveis Rodízios: Duplos, com giro 360°, adequados para piso frio ou carpete Capacidade de carga: mínimo de 150 kg Altura do assento: regulável aproximadamente entre 40 cm e 52 cm Características Adicionais (desejáveis): Apoio lombar ergonômico para melhor postura Apoio de cabeça ajustável Encosto reclinável entre aproximadamente 90° e 120° ou superior Base com rodízios silenciosos Fácil montagem e manutenção Componentes resistentes para uso prolongado			
11	20	Cadeira empilhável em Cor preta, design anatômico, capacidade para 120 kg, com espaço para um assento material da estrutura feita em Aço com pintura epóxi eletrostática, material do assento feito em plástico 53 cm de largura x 50 cm de comprimento e 80 cm de altura, entregue e livre de montagem.			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

12	01	Cortina de Ar 2000 cm Consumo de Energia - 350,00 kWh/ano Tensão Elétrica 220V Nível de Ruído - 60 dB Potência de Resfriamento - 350 Potência - 350 W Cor - Branco Vazão do Ar - 5580,00 m³/h Altura - 20,70 cm Largura - 200,00 cm Profundidade - 17,50 cm Acompanha Controle Remoto Garantia 12 meses			
13	06	Computador / Desktop Processador: Número de núcleos: 4 Nº de Performance-cores: 4 Nº de Efficient-cores: 0 Total de threads: 8 Frequência turbo max: 4.7 GHz Frequência turbo máx. do Performance-core: 4.7 GHz Frequência base do Performance-core: 3.5 GHz Cache: 12 MB Cache: L2 total 5 MB Potência básica do processador: 60 W Energia turbo máxima: 110 W Placa de vídeo: Graphics 730 Quantidade de processadores de sombreamento: 192			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

	Frequência do núcleo: 300 MHz de 2670 MHz Frequência em modo Boost: 1550 MHz de 3230 MHz Processo tecnológico de fabricação: 10 nm de 3 nm Consumo de energia (TDP): 15 Watt de 2400 Watt Velocidade de texturização: 18.60 de 2,554 Memória: 1 de 8 GB, DDR5, 4800 MT/s Armazenamento: SSD de 512GB PCIe NVMe M.2 Portas: Parte frontal: 2 portas USB 2.0 (480 Mbit/s) 1 porta USB 3.2 de 1ª geração (5 Gbit/s) 1 porta USB 3.2 de 1ª geração (5 Gbit/s) Type-C® 1 entrada global para headset Traseira: 2 portas USB 2.0 (480 Mbit/s) com Smart Power On 2 portas USB 3.2 de 1ª geração (5 Gbit/s) 1 porta DisplayPort™ 1.4 (HBR2) 1 porta HDMI 2.1 (TDMS) 1 porta Ethernet RJ45 (1 Gbit/s) Slots: 1 slot PCIe x16 de 3ª geração de altura até a metade 2 slots PCIe x1 de 3ª geração de altura até a metade			
--	---	--	--	--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

		1 slot M.2 2230 para placa combinada de Bluetooth e Wi-Fi 1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido 1 slot SATA 3.0 para disco rígido de 3,5" REDE: Placa de Rede local sem fio (WLAN) Wi-Fi 6 (802.11ax) 2x2 Rede local com fio (LAN) Ethernet RJ45 Gigabit 10/100/1000 Mbps Bluetooth® 5.4 Energia Fonte de alimentação interna Bronze de 180 W – 85% eficiente (certificação 80 PLUS Bronze) Conjunto de teclado e mouse Interface: 2.4 GHz Receptor sem Fio Receptor único sem fio USB Teclado - sem fio Função de Teclas de Atalho Volume, mudo Localização e Disposição Portuguese (ABNT2) Mouse - sem fio Qtd de Botões: 3 (1 é programável) Tecnologia de detecção de movimento			
--	--	---	--	--	--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

		Óptico: Resolução de movimento Baterias: 1 Tipo de Bateria Suportada AA x 1 Cor: Preto Acessórios incluídos Bateria Mouse AA e 2 Baterias Teclado AAA Padrões de Conformidade: AES-128 Monitor: Tipo de visor: Monitor LCD com retroiluminação LED / matriz ativa TFT Classe de Energia: Classe E Dimensão diagonal: 21.5" Relação de Aspecto: 16:9 Resolução Nativa: Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz Píxel por Polegada: 103 Brilho: 250 cd/m² Relação de Contraste: 3000:1 Suporte de Cor: 16,7 milhões de cores Gama de Cores: 72% NTSC (CIE 1931) Tempo de resposta: 12 ms (cinza a cinza normal); 8 ms (cinza a cinza rápido) Ângulo de Visualização Horizontal: 178° Ângulo de Visualização Vertical: 178° Revestimento de Tela: Anti-glare 3H hardness			
--	--	--	--	--	--





PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

		Tecnologia de Retroiluminação: Luz posterior de LED Recursos: Sistema de iluminação de aresta LED, tecnologia Flicker Free Alto-falante integrado: Não Dimensões (LxPxA): 50.43 cm x 17.88 cm x 38.41 cm - com apoio Conectividade: Interfaces: HDMI (HDCP 1.4) VGA Mecânico: Inclinação: Ângulo de inclinação -5/+21 Interface de montagem VESA: 100 x 100 mm Diversos: Cabos incluídos: 1 x cabo HDMI Potência: Voltagem de entrada: AC 100-240 V (50/60 Hz) Consumo de Energia (modo Ligado): 14.1 W Consumo de Energia SDR (Em modo): 14.1 kWh/1000h Consumo de energia (típico): 22 Watt Modo de espera de consumo de energia: 0.3 Watt Consumo de energia (Modo Desligado): 0.3 Watt			
14	02	MICROONDA Capacidade: 36 L Material inoxidável Potência: 1600 W Frequência (Hz): 60 Hz Voltagem: 110 V			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

		Características Adicionais: 10 Níveis de Potência, Trava Segurança Eletrônica, Puxador: alça embutida Material externo: metal, plástico e vidro Medidas do produto: altura 52,0 cm, largura 41,6 cm e profundidade 32,5cm Itens inclusos na embalagem 1 Micro-ondas; 1 manual de instruções; 1 guia rápido e 1 Prato de Vidro. Garantia do Produto 12 meses			
15	01	Fritadeira Air Fryer Oven 12L Digital Preto - Voltagem: 127V Principais características: Capacidade total de 12 litros Tecnologia 2 em 1: Air Fryer + Forno Painel digital touch 10 funções pré-programadas Potência: 2000W (127V) Temperatura ajustável até 200°C Timer de até 90 minutos Desligamento automático com aviso sonoro. Iluminação interna Porta com visor transparente Revestimento antiaderente Design moderno em preto/inox Temperatura: Até 200°C Medidas: 39 x 32 x 36,1 cm Manual de instruções Garantia de 01 ano			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

16	04	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK - Tanque de 100 % Tinta Colorida, Wi-Fi Direct, Ethernet, Frente e Verso Automático, ADF, Bivolt, Preto. Sistemas operacionais: Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 ou mais recente (32 bit, 64 bit) Windows Server 2003 (SP2) ou mais recente Mac OS X 10.5.8 ou mais recente Mac OS 11 ou mais recente - Tanque de Tinta Colorida, Wi-Fi Direct, impressão frente e verso Automático, Bivolt - Velocidade máxima de impressão (cor) 15 ppm - Velocidade máxima de impressão monocromática 33 ppm - Mídia impressa: Papel Fotográfico, Envelopes, Etiquetas, Papel em Alta Resolução - Capacidade máxima de entrada de folhas 100 -Tipo de visor: LCD - Dispositivos compatíveis: Smartphones, PC, Tablets, Laptops - Resolução máxima de impressão em cores: 5760 x 1440 dpi -Tamanho da folha: Padrão: A4, Carta, Ofício (215.9 x 355.6mm), Mexico-Ofício (215.9 x 340.4mm), Ofício 9 (214.9 x 315mm), Fólio (215.9x330.2mm), Executivo, Meia carta, A6 Foto: 10x15 cm (4x6 in), 16:9 wide (102x181 mm), 13x18 cm (5x7 in) Envelopes: #10 Definido pelo Usuário: 54x86 to 215.9x1200 mm - Resolução máxima de impressão em preto e branco 5760 x 1440 dpi - Tamanho de tela vertical:			
----	----	--	--	--	--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

		1,44 Polegadas - Tipo de conexão: Wi-Fi - Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE): ?AC - Fonte de alimentação: Elétrico com fio -Componentes inclusos: ?Multifuncional Epson EcoTank, 1 kit de garrafas originais (Preto, Ciano, Magenta e Amarelo) com 100% da capacidade, Cabo de alimentação, Cabo USB, CD de instalação e Softwares Epson e Guia de instalação rápida, Garantia do Produto, Instrução para cadastro de garantia estendida. - Voltagem: 110watts Cor preta.			
17	04	IMPRESSORA A LASER COM TONER – PRETO E BRANCO FUNÇÕES: IMPRIMIR, COPIAR, DIGITALIZAR ESPECIFICAÇÕES PARA IMPRESSÃO: Velocidade de impressão (preto e branco) Normal: Até 21 ppm Preto e branco: Até 9,5 segundos Ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 8000 páginas Volume mensal de páginas recomendado: 250 até 2000 Tecnologia de impressão: Laser Qualidade de impressão preto (ótima): Até 600 x 600 dpi Idiomas de impressão: PCLm/PCLmS MONITOR: LCD de 2 linhas (texto) Velocidade do processador: 600 MHz			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

		Sensor automático de papel: Não			
		CONECTIVIDADE			
		Recurso HP ePrint: Sim			
		Recurso de impressão móvel			
		HP ePrint, Apple AirPrint™, aplicativos móveis			
		Conectividade, padrão: Porta USB 2.0 de alta velocidade, porta de rede Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporada			
		Requisitos mínimos de sistema: Windows 8 (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows Vista (32/64 bits), Windows XP (32 bits) (SP2 ou superior) 200 MB de espaço na unidade de disco rígido (CD e pacote Web) 400 MB de espaço na unidade de disco rígido (Especificações de fábrica para Instalação Smart) 512 MB de RAM instalada. CD-ROM/DVD ou Internet			
		Porta USB ou de rede			
		Mac OS X v 10.6			
		Processador PowerPC G4, G5, ou Intel® Core™			
		500 MB de espaço disponível em disco rígido			
		CD-ROM/DVD-ROM ou Internet			
		Porta USB ou de rede			
		SISTEMAS OPERACIONAIS			
		COMPATÍVEIS: Instalação completa de software suportada em: Windows 8 32/64 bits, Windows 7 32/64 bit, Windows Vista			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

		32/64 bit, Windows XP 32 bit (SP2 ou superior) Instalação somente de driver suportada em: Windows Server 2012 Windows Server 2008 (32 bits), Windows Server 2008 (Standard Edition), Windows Server 2008 (Enterprise Edition), Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 ou superior) Mac OS X v 10.6.8 ou superior ESPECIFICAÇÕES DE MEMÓRIA: Memória, padrão: 128 MB e Memória máxima: 128 MB MANUSEIO DE SAÍDA DE PAPEL, padrão: Bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo, Capacidade máxima de saída (folhas): Até 100 folhas Impressão frente e verso Manual (fornecido suporte de driver) Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; B5-Japanese; Envelopes (ISO DL, C5, B5, Com nº10, Monarch nº7 3/4); 16K; Cartões postais (padrão nº 10, JIS simples e duplo) Tamanhos de mídia, personalizados: 3 x 5 a 8,5 x 14 pol Tamanhos de mídia, personalizados: 76 x 127 a 216 x 356 mm			
--	--	---	--	--	--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

	TIPOS DE SUPORTES: Papel (normal, LaserJet), envelopes, transparências, etiquetas, cartões postais Gramaturas de mídia, suportado: 60 a 163 g/m² Peso da mídia, recomendado: 60 a 90 g/m² ESPECIFICAÇÕES DO SCANNER Tipo de scanner: Base plana, alimentador automático de documentos Formatos dos arquivos digitalizados: O software de digitalização para Windows aceita os formatos de arquivo: JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG; O software de digitalização para Mac aceita os formatos de arquivo: TIFF, PNG, JPEG, JPEG 2000, PDF, PDF pesquisável, RTF, TXT Resolução de digitalização, óptica: Até 1200 dpi Tamanho da digitalização (no scanner de mesa), máximo: 216 x 297 mm Velocidade de digitalização (normal, A4): Até 7 ppm (preto e branco), até 5 ppm (colorido) Digitalização ADF duplex: Não Capacidade do alimentador automático de documentos: Padrão, 35 folhas CARACTERÍSTICAS PADRÃO TRANSMISSÃO DIGITAL			
--	---	--	--	--





PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

	Digitalizar para email pelo software HP; Digitalizar para aplicativo pelo software HP; Digitalizar para arquivo pelo software HP Formatos de arquivo, admitidos: PDF/ TIF / BMP / PNG / JPG Modos de entrada de digitalização: Digitalização via aplicativo HP LaserJet ou software de aplicação compatível com TWAIN ou WIA ESPECIFICAÇÕES DA COPIADORA Velocidade de cópia (normal): Preto e branco: Até 21 cpm Resolução de cópia (texto em preto): Até 600 x 600 dpi Configurações de redução/ampliação de cópia: 25 até 400% Cópias, no máximo: Até 99 cópias ALIMENTAÇÃO: Tensão de entrada: 110 a 127 VCA (+/- 12%), 60 Hz (+/- 3 Hz); Tensão de entrada: 220 a 240 VCA (+/- 12%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz; sem dupla voltagem, fonte de alimentação varia por número de peça com nº identificador de código de Opção) Consumo de energia: 480 watts (imprimindo), 186 watts (copiando a partir do ADF), 4,5 watts (pronta), 1,1 watts			
--	--	--	--	--





PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

	(suspensão/desligamento automático), 0,1 watt (desligamento manual) Gama de temperaturas de funcionamento 15 a 32,5°C, Intervalo de umidade para funcionamento 30 a 70% RH, Emissões de potência acústica (pronto) Inaudível Espectador de emissões de pressão acústica (ativo, imprimindo) 49 dB(A) Dimensões e peso: Dimensões mínimas (L x P x A): 420 x 365 x 309 mm Peso 9.1 kg INCLUSO: impressora, Cartucho fornecido com o produto pré-instalado, Guia de instalação, Guia de introdução, Guia do usuário, Folheto de suporte, Guia de garantia, Documentação e software da impressora em CD, cabo de alimentação, cabo USB. Software incluído: Windows: Instalador/Desinstalador HP, Driver de impressão HP PCLmS, Driver de digitalização HP WIA, Driver de digitalização HP TWAIN, Digitalização HP, Assistente de configuração de Fax HP, Envio de Fax HP, Alertas de status, Atualização HP, DXP; Mac: Instalador/Desinstalador HP, Driver HP PCLmS, Digitalização HP, Assistente de configuração HP, Driver de impressão de			
--	---	--	--	--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

		Fax HP, Utilitário HP, Alertas HP, Atualizador de firmware HP Garantia de 01 (um) ano			
18	02	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL de Alta Rotação, capacidade de 2L produto de alto desempenho, durabilidade e economia. Potência do motor de 800 W, rotação mínima de 22000rpm. Dimensões aproximadamente do produto: 20 x 20 x 20 cm; 3.8. Seu corpo e seu copo são fabricados em aço inox, o que traz resistência à corrosão e facilidade de limpeza e higienização devido a sua baixa rugosidade superficial. Quilogramas. Voltagem 110v. Garantia de 01 ano.			
19	01	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA 15 KG, AUTOMÁTICA , cesto de inox, possuir dispenser auto limpante que mantém limpo para o próximo ciclo de lavagem graças aos fortes jatos de água, que diluem até 100%. 1 do sabão e do amaciante no momento correto do ciclo de lavagem e, ao entrar em contato com a roupa, se espalham de maneira eficiente evitando manchas e relavagens, e promovendo maior cuidado aos tecidos. Com 11 ciclos de lavagem e os 4 níveis de água, é possível lavar, enxaguar e centrifugar as roupas. Os pés niveladores facilitam a instalação da máquina em pisos desnivelados.			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

	0	Tampa em vidro temperado, que proporciona a visualização do processo de lavagem. Sistema de Lavagem: Agitação. Capacidade 46kg Dimensões do produto (a x L x p): 105,2 x 66,2 x 72,4 cm. Voltagem 110v e cor branca. Garantia: 12 meses com o fabricante e 01 Manual de Instruções			
20	01	MÁQUINA ELÉTRICA MULTIFUNCIONAL , destinada ao preparo de massas alimentícias, com funções integradas de mistura, sova, laminação, extrusão e moagem de carne, adequada para uso institucional, cozinhas profissionais e pequenos empreendimentos. Especificações Técnicas Mínimas: Equipamento tipo: Sovadeira / Laminador / Extrusor / Moedor Funções: Misturar, sovar, laminar, extrusar massas e moer carne Capacidade de produção: Massa: mínimo de 3 kg por ciclo Produção de massa extrusada: mínimo de 10 kg/h Capacidade de moagem: mínimo de 20 kg/h Velocidade dos rolos: aproximadamente 90 rpm Sistema de laminação: Comprimento dos rolos: mínimo de 30 cm Material dos rolos: aço inoxidável			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

	Regulagem de abertura entre rolos: aproximadamente 4 mm a 8 mm Material da estrutura: aço carbono de alta resistência Potência mínima: 350 W Alimentação elétrica: bivolt (127/220V) Frequência: 50/60 Hz Dimensões aproximadas: Comprimento: até 1,05 m Largura: até 30 cm Altura: até 30 cm Peso aproximado: até 45 kg Acessórios Inclusos (mínimo exigido): Conjunto de trefilas/discos para diferentes tipos de massa (ex: espaguete, talharim, nhoque, biscoito, etc.) Sistema de moedor de carne com disco e socador Cortador de massa Manual de instruções em português Características Adicionais: Sistema de montagem e desmontagem rápida dos acessórios Estrutura robusta para uso contínuo Componentes em contato com alimentos em material adequado (inox ou equivalente) Equipamento de fácil limpeza e manutenção			
--	--	--	--	--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

		Aplicação: Indicado para preparo de massas frescas (macarrão, talharim, nhoque, etc.), processamento de carnes e apoio em atividades culinárias institucionais.			
21	05	Mesa com 4 pés em madeira de 4,5 cm x 9 cm de grossura, laterais em madeira com 14 cm de largura x 2 cm de grossura, tamanho do quadro da mesa comprimento 1,70 cm, largura 0,85cm, altura 0,78 cm, em formica branca.			
22	06	Notebook Processador com: de 10-core com cache de 12MB e até 4.60GHz Número de núcleos: 10 Nº de Performance-cores: 2 Nº de Efficient-cores: 8 Total de threads: 12 Frequência turbo max: 4.60 GHz Frequência turbo máx. do Performance-core: 4.60 GHz Frequência turbo máx. do Efficient-core: 3.40 GHz Cache: 12 MB Potência básica do processador: 15 W Energia turbo máxima: 55 W Placa de vídeo: com memória gráfica compartilhada Tela: Full HD de 15.6" (1920 x 1080), 120 Hz, WVA Memória: 16GB DDR4 (2x8GB) 2666MT/s; Limite de 16GB atingido (2 slots soDIMM)			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

		Armazenamento: SSD de 512GB PCIe NVMe M.2 Cor: Carbon Black - Preto Carbono Teclado: não retroiluminado em português (Brasil) Portas: 1 Porta HDMI 1.4 1 porta USB 3.2 Type-A de 1ª geração 1 porta USB 3.2 Type-C de 1ª geração (apenas dados) 1 porta USB 2.0 Type A 1 Conector de headset 1 Tomada de energia Slots: 1 slot de cartão SD 1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido (SSD) Câmera: Webcam widescreen HD (720p) integrada com microfone digital Áudio e alto-falantes: Alto-falantes estéreo, 2 W x 2 = 4 W no total Wireless: Wi-Fi 6, 2x2, 802.11ax, MU-MIMO, placa de rede wireless com Bluetooth® Bateria principal: de 3 células e 41Wh (integrada)			
--	--	--	--	--	--



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

		Duração da bateria: Até 9 horas e 15 minutos Energia: Adaptador CA 65 Watts (Bivolt)			
23	01	Prateleira para fornos em MDF cor, medindo; 3,90x0,50x0,03 cm (CxPxG). Com 6 suportes tipo cantoneira de ferro medindo 0,40x0,40x4cm com trava no meio e pintado de branco			
24	400	Guarda Chuva Grande Reforçado e Resistente Automático. Cor Rosa/prata - Possuir botão para abertura automática. - Tecido nylon e proteção contra raios UV - Cabo: curvo de madeira. - Varão e varetas de ferro galvanizado. - Quantidade de varetas: 8 varetas de fibra de carbono. - Dimensão aberto: 1.00 cm (Diâmetro), haste de metal, cabo curvo e ponteira plástica imitando madeira  Imagem meramente ilustrativa			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

		Em uma das abas conter o slogan do Município COLORIDO e símbolo e escrita ao OUTUBRO ROSA. Com aprovação pela Secretaria antes da confecção			
25	200	Bola Esportiva de borracha Material: Borracha de alta qualidade, garante durabilidade e resistência ao uso frequente. Bola de iniciação nº10 - 48cm Peso: 350 - 370 g Fechamento: Matrizada Material: Borracha Miolo de Borracha Cores variadas (Vermelha, amarela, azul)			
26	05	Aquisição de botijões de nitrogênio para inseminação artificial, capacidade de 20 litros, composto com os seguintes itens: -1 Aplicador universal nacional - 1 pacote de Bainha francesa IMV com 50 unidades - 1 Caixa para inseminador - 1 Caixa de isopor para descongelamento - 1 Cortador de palhete Paete Bovitec - 1 pacote de luvas descartáveis com 25 unidades			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

		-1 Pinça anatômica 16 - 1 Vareta / régua para medir nitrogênio 50 cm - 1 Termômetro termossensível			
27	02	Capacete de segurança aba frontal, com Certificado de Aprovação (CA) válido, na cor branca e tamanho único.			
28	02	Máscara respiratória tipo semifacial , reutilizável, com filtros químicos substituíveis, indicada para proteção contra vapores orgânicos, gases ácidos e pesticidas, com Certificado de Aprovação (CA) válido, atendendo às normas vigentes de EPI.			
29	16	Coturno cano alto em couro na cor preta , cabedal em couro, com forro interno, solado antiderrapante, fechamento: Cadarço poliéster, numeração do 33 ao 46. Observação: A distribuição dos tamanhos será definida pela Administração no momento da emissão da Autorização de Fornecimento.			
30	02	Botas cano longo PVC, cor preta , impermeáveis, resistentes a produtos químicos e de fácil higienização, numeração do 33 ao 46 e apresentar Certificado de Aprovação (CA) válido, emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), atendendo às normas técnicas vigentes aplicáveis			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
IBEMA

		Observação: A distribuição dos tamanhos será definida pela Administração no momento da emissão da Autorização de Fornecimento.			
31	01	Caixa para transporte de serpentes em material resistente (material madeira compensado naval), com ventilação lateral, tampa com sistema de fechamento seguro, visor de segurança, dimensões 50 cm de comprimento, 28 cm largura e 13 cm altura.			

4. Prazo de entrega do produto:

O prazo de entrega do objeto é de até 30 (trinta) dias a contar da emissão da NAD – Nota de Autorização da Despesa.

5 Prazo de validade do Registro de Preços:

O prazo de vigência do contrato é de 06 (seis) meses.

6. Forma de entrega:

A empresa deverá efetuar a entrega, dos itens, nos locais descrito na Nota de Autorização de Fornecimento – NAD, sendo em única entrega da remessa.

7. Prazo de Validade do Orçamento:

60 (sessenta) dias.

8. Disponibilização dos arquivos e seus anexos:

O presente documento pode ser encontrado na forma editável (em arquivo no formato.doc ou .exe) no site do Município de Ibema, aba “processo licitatório” ou pode ser solicitado pelo e-mail assistencia@pibema.pr.gov.br, ou pelo telefone 45 – 998187343

Ibema, 10 de julho de 2026.

Saulo Antonio Fillippini

Secretário Municipal de Assistência Social, Mulher e Família.