



INSUMOS	DATA	RECEBIDOS/ PROCESSO DE COMPRA
300 - SERINGA DESCARTÁVEL 3ML C/AGULHA 25X7 UNIDADE	20/01/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
100 - SERINGA DESCARTÁVEL 3ML AGULHA 25X6 UNIDADE	20/01/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
9 - AVENTAL DESCARTÁVEL NÃO ESTERIL UNIDADE	20/01/2021	RECEBIDOS DO ESTADO DO PARANÁ
20 - MASCARA CIRURGICA COM ELASTICO UNIDADE	20/01/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
1 - MASCARA FACIAL NÚMERO 5	20/01/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
30 – AGULHA HIPODERMICA 25x6	21/06/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
30 – SERINGA SEM AGULHA 1ML	21/06/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
90 – AGULHA HIPODERMICA 25x6	28/06/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
90 – SERINGA SEM AGULHA 1ML	28/06/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
15 – CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETAVEL – 0,9% 10 ML	28/06/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
60 – SERINGA 1ML COM AGULHA 23GX1	05/07/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
10 – CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETAVEL – 0,9% 10 ML	05/07/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
15 – CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETAVEL – 0,9% 10 ML	06/07/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
90 – AGULHA HIPODERMICA 23Gx1	06/07/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
90 – SERINGA SEM AGULHA 1ML	06/07/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
25 – CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETAVEL – 0,9% 10 ML	14/07/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
126 – AGULHA HIPODERMICA 23Gx1	06/07/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
126 – SERINGA SEM AGULHA 1ML	06/07/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ



800 – SERINGA DESCARTAVEL 3ML COM AGULHA 25X6	15/07/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
5 – CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETAVEL – 0,9% 10 ML	22/07/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
24 – SERINGA 1ML COM AGULHA 23GX1	22/07/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
800 - SERINGA DESCARTÁVEL 3ML AGULHA 25X6 UNIDADE	27/07/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
5 – CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETAVEL – 0,9% 10 ML	30/07/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
36 – AGULHA HIPODERMICA 23Gx1	30/07/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
36 – SERINGA SEM AGULHA 1ML	30/07/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
20 – CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETAVEL – 0,9% 10 ML	02/08/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
126 – SERINGA 1ML COM AGULHA 23GX1	02/08/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
30 – CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETAVEL – 0,9% 10 ML	10/08/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
90 – SERINGA 1ML COM AGULHA 23GX1	10/08/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
15 – CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETAVEL – 0,9% 10 ML	11/08/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
84 – AGULHA HIPODERMICA 23Gx1	11/08/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
84 – SERINGA SEM AGULHA 1ML	11/08/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
5 – CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETAVEL – 0,9% 10 ML	13/08/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
36 – AGULHA HIPODERMICA 23Gx1	13/08/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
36 – SERINGA SEM AGULHA 1ML	13/08/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
10 – CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETAVEL – 0,9% 10 ML	16/08/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
42 – AGULHA HIPODERMICA 22Gx1	16/08/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
42 – SERINGA SEM AGULHA 1ML	16/08/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ



20 – CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETAVEL – 0,9% 10 ML	18/08/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
114 – AGULHA HIPODERMICA 22Gx1	18/08/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
132 – SERINGA SEM AGULHA 1ML	18/08/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
96 – AGULHA HIPODERMICA 22Gx1	24/08/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
96 – SERINGA SEM AGULHA 1ML	24/08/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
20 – CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETAVEL – 0,9% 10 ML	24/08/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
18 – AGULHA HIPODERMICA 23Gx1	24/08/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
800 - SERINGA DESCARTÁVEL 3ML AGULHA 25X6 UNIDADE	26/08/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
5 – CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETAVEL – 0,9% 10 ML	30/08/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
18 - SERINGA DESCARTÁVEL 3ML AGULHA 25X6 UNIDADE	30/08/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
20 – CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETAVEL – 0,9% 10 ML	08/09/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
18 - SERINGA DESCARTÁVEL 3ML AGULHA 25X6 UNIDADE	08/09/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
22 – CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETAVEL – 0,9% 10 ML	10/09/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
812 - SERINGA DESCARTÁVEL 3ML AGULHA 25X6 UNIDADE	10/09/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
150 - SERINGA DESCARTÁVEL 3ML AGULHA 25X6 UNIDADE	13/09/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
25 – CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETAVEL – 0,9% 10 ML	13/09/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
342 - SERINGA DESCARTÁVEL 3ML AGULHA 23GX1 UNIDADE	27/09/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
23 – CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETAVEL – 0,9% 10 ML	04/10/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
25 – CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETAVEL – 0,9% 10 ML	05/10/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
15 – CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETAVEL – 0,9% 10 ML	07/10/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ



30 – CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETAVEL – 0,9% 10 ML	13/10/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
25 – CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETAVEL – 0,9% 10 ML	18/10/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
800 - SERINGA DESCARTÁVEL 3ML AGULHA 25X6 UNIDADE	21/10/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
45 – CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETAVEL – 0,9% 10 ML	18/10/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
60 – CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETAVEL – 0,9% 10 ML	26/10/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
28 – CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETAVEL – 0,9% 10 ML	05/11/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
800 - SERINGA DESCARTÁVEL 3ML AGULHA 25X6 UNIDADE	10/11/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
9 – CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETAVEL – 0,9% 10 ML	16/11/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
36 – CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETAVEL – 0,9% 10 ML	25/11/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
11 – CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETAVEL – 0,9% 10 ML	01/12/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
800 - SERINGA DESCARTÁVEL 3ML AGULHA 25X6 UNIDADE	01/12/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
62 – CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETAVEL – 0,9% 10 ML	09/12/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
26 – CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETAVEL – 0,9% 10 ML	23/12/2021	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
800 - SERINGA DESCARTÁVEL 3ML AGULHA 25X6 UNIDADE	04/01/2022	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
50 – CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETAVEL – 0,9% 10 ML	10/01/2022	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
40 – CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETAVEL – 0,9% 10 ML	17/01/2022	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
69 – CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETAVEL – 0,9% 10 ML	20/01/2022	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
500 – AGULHA HIPODERMICA 20x5,5	02/02/2022	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
800 - SERINGA DESCARTÁVEL 3ML AGULHA 25X6 UNIDADE	02/02/2022	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
500 – SERINGA SEM AGULHA 3ML	02/02/2022	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ



15 – CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETAVEL – 0,9% 10 ML	09/02/2022	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
6 – CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETAVEL – 0,9% 10 ML	11/02/2022	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
10 – CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETAVEL – 0,9% 10 ML	18/02/2022	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
10 – CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETAVEL – 0,9% 10 ML	07/03/2022	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
4 – CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETAVEL – 0,9% 10 ML	09/03/2022	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
800 - SERINGA DESCARTÁVEL 3ML AGULHA 25X6 UNIDADE	09/03/2022	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
6 – CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETAVEL – 0,9% 10 ML	23/03/2022	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
1 – CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETAVEL – 0,9% 10 ML	30/03/2022	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
15 – CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETAVEL – 0,9% 10 ML	07/04/2022	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
21 – CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETAVEL – 0,9% 10 ML	20/04/2022	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
10 – CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETAVEL – 0,9% 10 ML	03/05/2022	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
5 – CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETAVEL – 0,9% 10 ML	25/05/2022	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
20 – CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETAVEL – 0,9% 10 ML	06/06/2022	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
20 – CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETAVEL – 0,9% 10 ML	13/06/2022	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
10 – CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETAVEL – 0,9% 10 ML	13/06/2022	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ
3 – CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO INJETAVEL – 0,9% 10 ML	04/07/2022	RECEBIDAS DO ESTADO DO PARANÁ

ATUALIZADO EM 04/07/22